

«Benvenuti alla Bauknecht.»

Apparecchi per libera installazione

Programma generale 2015/2016





«Scoprite il mondo di Bauknecht! Novità di prodotto intelligenti con qualità certificata e design eccellente che vi accompagnano verso il futuro e vi semplificano la vita.»

Indice

4–9	Bauknecht – Non solo tecnica
10–17	Lavatrici
10–14	Informazioni
15–17	Lavatrice
17	Lava-asciuga
18–19	Lavatrici con caricamento dal sopra
18	Informazioni
19	Lavatrici con caricamento dal sopra
20–27	Asciugatrici a pompa di calore
20–24	Informazioni
25–26	Asciugatrici a pompa di calore
27	Lava-asciuga
28–29	Apparecchi per la casa plurifamiliare
28	Informazioni
29	Lavatrice
29	Asciugatrici a pompa di calore
30–35	Frigoriferi & congelatori
30–33	Informazioni frigoriferi & congelatori
34	Frigoriferi & congelatori
34	Cooler
35	Frigorifero tavolo
35	Cucina Minor
36–43	Congelatori ad armadio
36–39	Informazioni
40–43	Congelatori ad armadio
44–47	Congelatori a pozzo
44–46	Informazioni
47	Congelatori a pozzo
48–51	Lavastoviglie
48–50	Informazioni
51	Lavastoviglie
52–55	Apparecchi compatti
52–54	Informazioni
55	Forni a microonde compatti/Microonde
55	Microonde
56–57	Accessori
58–63	Dati tecnici
58–63	Dichiarazioni merceologiche
64–69	Consulenza e servizi alla clientela
70–72	Glossario




Ieri, Bauknecht era sinonimo di tecnica – oggi, di molto altro ancora.

Sin dall'inizio della storia dell'azienda, Bauknecht è sinonimo di innovazione tecnica e qualità «made in Germany». Nel 1919, il pioniere del settore Gottlob Bauknecht fondò in Svevia la sua prima officina di elettrodomestici, con un chiaro obiettivo in mente: lo sviluppo di motori elettrici per facilitare il lavoro quotidiano alle persone. Quella che oltre 90 anni fa era iniziata come ditta individuale divenne rapidamente un'azienda di successo che entusiasma le persone di ogni parte del mondo grazie a tecnologie innovative tedesche.

La nostra filosofia consiste tuttora nel ridurre il più possibile i lavori domestici ai clienti. Ma per superare sempre le crescenti aspettative del cliente è necessario qualcosa in più della tecnologia. Gli elettrodomestici Bauknecht convincono grazie alla qualità eccezionale, ai risultati eccellenti, ai materiali di alta qualità e al pluripremiato design. Con le loro innovazioni offrono maggiore comfort, raffinatezza, prestigio e durata. Gli apparecchi Bauknecht sono quindi estremamente efficienti e soprattutto ecologici. All'avanguardia sono anche l'interazione e il dialogo con gli apparecchi che offrono enormi possibilità di risparmio e una facilità d'uso del tutto nuova.





Dopo di noi, il futuro. La nostra promessa è la nostra strategia.


Una sostenibilità reale si fonda su tre pilastri: ambiente, economia e società. Su questi tre pilastri, Bauknecht sviluppa apparecchi straordinari, eleganti, di lunga durata, ingegnosi e a basso consumo, che rispettano l'ambiente e le risorse. Appliciamo la nostra arte ingegneristica per un futuro forte ed ecocompatibile. Non sviluppiamo semplicemente elettrodomestici ma soluzioni intelligenti e utili allo stesso modo per l'uomo e per l'ambiente.

Responsabilità ambientale.

Consideriamo le disposizioni di legge come il minimo che si possa fare. Noi vogliamo di più. Grazie a una collaborazione attiva con il Consiglio europeo dei costruttori di elettrodomestici (CECED) e al nostro impegno nell'Unione europea per la promozione di modalità di riciclo corrette, definiamo gli standard per il futuro. Il consiglio intersettoriale operante nella nostra azienda che si dedica alle problematiche ambientali elabora soluzioni per l'ambito ecologico: il 60 % degli apparecchi Bauknecht appartiene alle classi di efficienza energetica A+, A++ e A+++. Il 95 % dell'apparecchio può essere riciclato dopo lo smaltimento. La trasparenza vi aiuta a essere responsabili nei confronti dell'ambiente.

Klimaplatzform *der Wirtschaft* | Region Basel

Bauknecht è membro ufficiale della «Klimaplatzform der Wirtschaft» (piattaforma climatica dell'economia), e in quanto tale fornisce importanti impulsi per l'attuazione di misure concrete a tutela dell'ambiente.





Efficienza e accuratezza lungo tutta la catena di creazione del valore.

Redditività e sostenibilità non sono in contrapposizione. L'efficienza è utile in egual misura all'ecologia e all'economia. È necessario un concorso intelligente di tutti i fattori. Tra di essi rientrano impianti all'avanguardia per la depurazione delle acque reflue negli stabilimenti produttivi, il minimo consumo energetico e idrico, l'utilizzo ridotto di sostanze chimiche, imballaggi riciclabili, una catena di approvvigionamento intelligente con mezzi di trasporto sfruttati nel miglior modo possibile e l'impiego di materiali di lunga durata e riciclabili. Nel vostro e nel nostro interesse.

Pari opportunità e promozione delle nuove leve a tutti i livelli.

Siamo tra i migliori. Per questo motivo possiamo contare sugli esperti più preparati che possono crescere e sviluppare le loro idee in un ambiente di lavoro stimolante. Perché far crescere i nostri cervelli migliori è indispensabile per sviluppare idee innovative e per realizzare prodotti d'eccellenza tanto quanto garantire pari opportunità per tutti. In questo contesto rientra anche una collaborazione basata su trasparenza e lealtà con i nostri fornitori.



Per un consumo sostenibile.

Bauknecht appoggia il consumo e il mantenimento delle specialità regionali che si distinguono per metodi di preparazione tradizionali. Bauknecht e Slow Food Svizzera garantiscono più gusto grazie alla qualità tradizionale e ai prodotti di stagione. Ciò non solo potenzia la creazione di valore aggiunto regionale ma tutela anche la natura e la cultura.


Bauknecht nei minimi dettagli – un design senza uguali.

Il pluripremiato design dei prodotti Bauknecht è una delle più importanti caratteristiche del marchio. Base della filosofia del design di Bauknecht è una serie di principi creativi ispirati alla tradizione della scuola tedesca del Bauhaus: lineari, decisi, funzionali. Ma sempre con qualcosa in più. E sempre con un tocco di prestigio.

Il nostro obiettivo è quello di seguire una linea inconfondibile e intramontabile che, al contempo, si imponga come punto di riferimento. Il nostro design presenta, quindi, quello che ognuno dei nostri prodotti rappresenta: tecnologie innovative e qualità premium fin nei minimi dettagli. Allo stesso tempo, l'attenta lavorazione dei nostri prodotti è una conferma dello slogan: solo quando qualcosa funziona così perfettamente come sembra, è Bauknecht – non solo tecnologia. In termini di design, la lavatrice esprime pienamente la sua forza quando è combinata con l'asciugatrice PremiumCare. Entrambi gli apparecchi si sono aggiudicati l'ambito «iF design Award» e il «Red Dot Product Design Award 2015». I due concorsi di design di fama internazionale sono tra i più importanti al mondo – i marchi di qualità vengono assegnati esclusivamente per realizzazioni di design eccezionali.

PremiumCare.

Le lavatrici e le asciugatrici PremiumCare di Bauknecht convincono grazie al loro design unico, perfettamente coordinato e funzionale al tempo stesso. Lo confermano due giurie indipendenti internazionali, quella del rinomato «iF Design Award» e quella del prestigioso «Red Dot Product Design Award». Le lavatrici e le asciugatrici PremiumCare si sono aggiudicate l'ambito «iF Design Award 2015» nella categoria «Design prodotto».



**Ultimate NoFrost.**

L'esclusiva combinazione frigo-congelatore Ultimate NoFrost di Bauknecht riunisce in sé tecnologia pionieristica e design elegante. I dettagli di alta qualità, come il comando con tecnologia Touch, e l'innovativo sistema d'illuminazione sottolineano la raffinatezza estetica dell'apparecchio, rendendolo un «eye-catcher» assoluto.

A full-body photograph of a shirtless man with dark, curly hair and a beard. He is holding a teal-colored bra in his left hand and making a 'shh' gesture with his right index finger. He is wearing dark trousers and a black belt. The background is a dark, gradient studio backdrop.

«Con Bauknecht, la biancheria
intima delicata è in ottime mani.»

Lavatrici PremiumCare. Le n. 1 in fatto di cura della biancheria¹ – incredibilmente silenziose e parsimoniose.

Per ogni evento ci vuole l'abito giusto. Per godere a lungo dei vostri capi preferiti, Bauknecht ha sviluppato le lavatrici PremiumCare che non si accontentano solo di lavare i capi ma li curano al contempo con delicatezza. Il tutto in modo particolarmente silenzioso e parsimonioso. Inoltre, il grande tamburo facilita le operazioni di riempimento e svuotamento della lavatrice.


Tecnologia ZEN – la forza silenziosa.



Lavate i vostri capi ogni volta che volete. Grazie all'innovativa trasmissione diretta – che garantiamo a vita² – e alle pareti laterali di design fonoisolanti, le lavatrici Bauknecht sono più silenziose di tutte le altre nel mercato³



Tutti i modelli dotati di Tecnologia ZEN sono conformi ai più elevati requisiti della norma SIA 181, sono quindi particolarmente silenziosi e hanno vibrazioni ridotte.




reddot award 2015
winner

CleverClean – le migliori prestazioni di risciacquo⁴ e il più basso consumo di acqua⁵ sul mercato.



Il detersivo e l'acqua vengono miscelati prima, per poi essere spruzzati sulla biancheria. In questo modo, i capi vengono trattati con particolare delicatezza e viene aumentata l'efficienza del detersivo. Grazie a un consumo minimo di acqua e di energia, CleverClean rispetta sia l'ambiente che il portafogli.



SoftMove – benessere per i capi.



La straordinaria tecnologia SoftMove si regola in modo completamente automatico in base alla quantità di capi, lavandoli perfettamente con oscillazioni del tamburo extradelicate, in perfetta sintonia con il programma scelto. Così, grazie alla struttura del tamburo PremiumCare rispettosa dei tessuti, forme, colori e fibre vengono protetti in maniera ottimale.

¹ Il test eseguito dall'Istituto indipendente svizzero Swissatest Materiali di prova SA tra le marche leader in Europa indica l'apparecchio Bauknecht come miglior prodotto in un test accelerato d'inecchiamento di fibre di tessuti, con mezzo carico nel programma misti a 40 °C o equiparabile (test Report n. 20141117, dicembre 2014). ² Il motore ha una garanzia di 20 anni, ipotizzando che una lavatrice abbia generalmente una durata media di 10 anni. La garanzia a vita parte dal momento della registrazione. ³ La tecnologia ZEN presenta il livello di rumorosità in centrifuga più basso sul mercato, a un numero di giri fino a 1'400 giri/min. e fino a 10 kg di carico (stato: dicembre 2014).

Tecnologie e funzioni di lavaggio in un colpo d'occhio.

Le lavatrici Bauknecht non si accontentano di lavare. Curano i capi, proteggono le fibre dei tessuti e mantengono i colori. Lavorano in modo silenzioso, profondo ed efficiente. Vi fanno risparmiare tempo, lavoro e denaro. Inoltre, colpiscono per le numerose tecnologie innovative e le funzioni intelligenti.

FreshFinish e risciacquo a caldo – per evitare la formazione di pieghe.

L'ultimo ciclo di risciacquo con acqua a 40 °C prepara in maniera ottimale i capi per la fase di centrifuga. Se non è possibile tirare subito fuori dalla lavatrice i capi pronti, grazie a oscillazioni regolari del tamburo FreshFinish fa in modo che rimangano freschi e privi di pieghe per fino a 6 ore dalla fine del lavaggio.



15° Green&Clean – per conservare la brillantezza dei colori.

Oscillazioni asimmetriche del tamburo fanno in modo che le fibre dei capi vengano ammorbidite in maniera ottimale e che il detersivo penetri ancora più in profondità nella biancheria. Così, a soli 15 °C si ottiene lo stesso risultato di lavaggio affidabile che sarebbe altrimenti possibile solo a 40 °C. Per colori brillanti come il primo giorno.

EcoMonitor – per risparmiare il massimo di energia e acqua.

Questa funzione innovativa riconosce la quantità di capi, la scelta del programma e della temperatura, e segnala immediatamente il consumo energetico e idrico previsto. Così è possibile scegliere sempre l'opzione di lavaggio ottimale e risparmiare molta energia e acqua.

GARANZIA¹ A VITA

ZEN MOTOR

La garanzia va attivata con la registrazione al numero 0848 801 000, www.bauknecht.eu/register o per posta.

¹ Il motore ha una garanzia di 20 anni, ipotizzando 2'500 come numero di cicli che una lavatrice esegue mediamente in tutta la sua vita. La garanzia a vita parte dal momento della registrazione.



Opzione Macchie+ – per una pulizia mirata delle macchie difficili.

Alcune macchie – come quelle di caffè, uova e terra – richiedono un trattamento a basse temperature. Con l'opzione Macchie+, durante il lavaggio i capi vengono trattati in maniera mirata con una speciale fase di ammollo che permette di rimuovere efficacemente anche le macchie più ostinate.

Indicatore di dosaggio – per un dosaggio ottimale premendo un pulsante.

Questa opzione suggerisce il dosaggio di detersivo ottimale per il programma selezionato, il grado di sporco e il tipo di detersivo, evitando così dosaggi eccessivi o insufficienti. In questo modo si possono risparmiare fino a 10 litri di detersivo all'anno.

² Risparmio con il programma Misti 15° con opzione 15° Green&Clean e carico di 6 kg rispetto a un dosaggio medio effettuato dall'utente per 220 cicli di lavaggio all'anno a un costo di energia elettrica pari a 0,27 euro/kWh.



Prodotti di lavaggio ecologici e accessori pratici.

- **Tavolette antiodore Powerfresh:** una soluzione di lavaggio per eliminare i cattivi odori e i residui dalla lavatrice. Contiene 3 tavolette.
- **Anticalcare per lavatrici:** elimina i depositi di calcare, ottimizza le prestazioni e prolunga la durata degli apparecchi.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Bauknecht consiglia gli ammorbidenti Ariel e Lenor per lavare gli abiti mantenendone la brillantezza.

La lavatrice giusta è il primo passo verso un lavaggio perfetto, ma anche il detersivo e l'ammorbidente contribuiscono a ottenere il meglio dal bucato.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Prospetto di programmi & funzioni

Glossario alle pagine 71 e 72

	Lavatrice				
	WAPC 98540	WAPC 88540	WAPC 86560	WAPC 74542	WAPC 74540
Dotazione					
 Capienza kg	1 – 9	1 – 8	1 – 8	1 – 7	1 – 7
 Classe di efficienza energetica	A+++ -50%	A+++ -50%	A+++	A+++ -30%	A+++
 Velocità di centrifugazione max. g/min	1400	1400	1600	1400	1400
 Livello di rumorosità (lavaggio/centrifuga)	48/68 dB(A)	48/66 dB(A)	49/72 dB(A)	53/76 dB(A)	53/76 dB(A)
Consumo annuo di acqua	9'300l	8'500l	9'900l	9'300l	9'300l
 PremiumCare	✓	✓	✓	✓	✓
 SoftMove	✓	✓	✓	✓	✓
 Tecnologia ZEN	✓	✓	✓		
 CleverClean	✓	✓			
 EcoMonitor	✓	✓	✓	✓	✓
 Display	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro
Programmi principali					
 Mista	✓	✓	✓	✓	✓
 Cotone	✓	✓	✓	✓	✓
 Cotone Eco	✓	✓	✓	✓	✓
 Facile da trattare	✓	✓	✓	✓	✓
 Lana	✓	✓	✓	✓	✓
 Delicata	✓	✓	✓	✓	✓
 Colorati	✓	✓	✓	✓	✓
 Breve 30'	✓	✓	✓	✓	✓
 Risciacquo & centrifuga	✓	✓	✓	✓	✓
 Centrifuga	✓	✓	✓	✓	✓
 Scarico acqua	✓	✓	✓	✓	✓
Programmi speciali					
 Camicie,  XXL,  Biancheria da letto,  Cashmere,  Sport,  Jeans,  Baby,  Mini	✓	✓	✓	✓	✓
Programmi supplementari					
 Breve	✓	✓	✓	✓	✓
 Risciacquo intenso	✓	✓	✓	✓	✓
 Macchie 15°	✓	✓	✓	✓	✓
 Risciacquo a caldo	✓	✓	✓	✓	✓
 Molto sporchi	✓	✓	✓	✓	✓
 Prelavaggio	✓	✓	✓	✓	✓
 15° Green & Clean	✓	✓	✓	✓	✓
 FreshFinish	✓	✓	✓	✓	✓
Funzioni supplementari					
 Funzione numero di giri	✓	✓	✓	✓	✓
 Raccomandazioni per il dosaggio	✓	✓	✓	✓	✓
 Scelta della temperatura	✓	✓	✓	✓	✓
 Indicazione del tempo rimanente	✓	✓	✓	✓	✓
 Favoriti	✓	✓	✓	✓	✓
 Sicura bambini	✓	✓	✓	✓	✓
 Preselezione avvio/fine Con la preselezione della fine è possibile impostare l'ora di fine ciclo di lavaggio. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente in base all'ora della fine impostata.	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Informazioni dettagliate					
Pagina	15	15	16	16	17

Lavatrici



WAPC 98540

NOVITÀ

Lavatrice

- Capienza fino a 9 kg
- CleverClean riduce al minimo il consumo di acqua e di energia – e protegge i capi
- Tecnologia ZEN lava e centrifuga in modo particolarmente silenzioso
- PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi
- SoftMove rispetta le fibre con specifiche oscillazioni del tamburo
- EcoMonitor
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Velocità di centrifugazione 1400, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 48 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 68 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 64 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 3'790.–

Fr. 3'509.30*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*



WAPC 88540

NOVITÀ

Lavatrice

- Capienza fino a 8 kg
- CleverClean riduce al minimo il consumo di acqua e di energia – e protegge i capi
- Tecnologia ZEN lava e centrifuga in modo particolarmente silenzioso
- PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi
- SoftMove rispetta le fibre con specifiche oscillazioni del tamburo
- EcoMonitor
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Velocità di centrifugazione 1400, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 48 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 66 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 3'390.–

Fr. 3'138.90*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lavatrici



WAPC 86560

NOVITÀ

Lavatrice

- Capienza fino a 8 kg
- Tecnologia ZEN lava e centrifuga in modo particolarmente silenzioso
- PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi
- SoftMove rispetta le fibre con specifiche oscillazioni del tamburo
- EcoMonitor
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Velocità di centrifugazione 1600, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 49 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 72 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 2'890.-

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 20.-/Fr. 18.50*

WAPC 74542

NOVITÀ

Lavatrice

- Capienza fino a 7 kg
- PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi
- SoftMove rispetta le fibre con specifiche oscillazioni del tamburo
- EcoMonitor
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Velocità di centrifugazione 1400, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 53 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 76 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 2'590.-

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*

Lavatrice & lava-asciuga



WAPC 74540

NOVITÀ

Lavatrice

- Capienza fino a 7 kg
- PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi
- SoftMove rispetta le fibre con specifiche oscillazioni del tamburo
- EcoMonitor
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Velocità di centrifugazione 1400, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 53 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 76 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 61 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201

EFFICIENZA ENERGETICA	EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ	TECNOLOGIA	SOFTWARE	MODULO	TEST DISPLAY	VELOCITÀ	dB(A)
A+++	B	7 kg					1400	53 76

BIANCO

Fr. 2'290.-

Fr. 2'120.40*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



WATK 916

NOVITÀ

Lava-asciuga

- Capienza lavaggio fino a 9 kg
- Capienza asciugatura fino a 6 kg
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- 3D Riconoscimento carico
- Raccomandazioni per il dosaggio
- Programmi supplementari
- Velocità di centrifugazione 1400 U/min
- Livello di rumorosità lavaggio 58 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 77 dB (A)
- Livello di rumorosità asciugatura 64 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.7 x 58.2 cm

EFFICIENZA ENERGETICA	EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ	3D	TECNOLOGIA	TEST DISPLAY	VELOCITÀ	dB(A)
A	B	9kg 6kg				1400	58 77 64

BIANCO

Fr. 3'290.-

Fr. 3'046.30*

+VRG Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fornibile a partire dal luglio 2015

Tecnologia ZEN – la lavatrice con carica dall'alto più silenziosa sul mercato.¹

La lavatrice salvaspazio con carica dall'alto rispetta i vostri capi e il vostro udito: lava in profondità ed è straordinariamente silenziosa.

Più prestazioni, meno rumori.

Grazie all'innovativa trasmissione diretta, la lavatrice con carica dall'alto Bauknecht riduce al minimo rumorosità e vibrazioni – e massimizza le prestazioni. Il che è particolarmente piacevole se si lava all'interno dell'appartamento.



Tecnologia ZEN – la forza silenziosa.



Le prestazioni non hanno bisogno di rumore: nessun'altra lavatrice della sua classe centrifuga in modo più silenzioso – a 1'200 giri e in classe di efficienza di centrifugazione A.²

Qualità comprovata.

Le lavatrici con carica dall'alto ZEN di Bauknecht sono i primi elettrodomestici al mondo ad aver ottenuto il certificato del TÜV Rheinland per qualità e lunga durata.³



ID 0000039389

¹ Rispetto ai prodotti della concorrenza (lavatrici con carica dall'alto larghe 40 cm) con un massimo di 1'200 giri/min. (stato: dicembre 2012).
² Rumorosità in centrifuga: 72 dB(A). Confronto con i dati di rumorosità di altri produttori di lavatrici con carica dall'alto (larghezza 40 cm) (stato: gennaio 2011).
³ Nell'industria degli elettrodomestici (stato: marzo 2012). Qualità = Affidabilità.

Apertura sopra



WAT 6829

Lavatrice con caricamento dal sopra con display LCD

- Capienza fino a 6 kg
- Tecnologia ZEN lava e centrifuga in modo particolarmente silenzioso
- Display LCD per tutti i programmi e i programmi supplementari
- Programmi supplementari

- Funzioni supplementari

- Posizione di parcheggio del tamburo a fine programma
- Apertura superiore
- Velocità di centrifugazione 1200, 1000, 800, 600, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 51 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 72 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 40 x 60 cm



BIANCO

Fr. 2'160.-

Fr. 2'000.-*

+ TRA Fr. 12.-/Fr. 11.10*



«Con Bauknecht, anche i vostri capi
in lana troveranno un compagno
affidabile per tutta la vita.»

Asciugatrici a pompa di calore PremiumCare. Le n.1 in fatto di asciugatura della biancheria¹ – incredibilmente delicate e parsimoniose.

Asciugare e curare insieme, nello stesso momento e con qualsiasi condizione? Chi ama i propri capi, amerà anche le asciugatrici a pompa di calore PremiumCare di Bauknecht. Grazie a un ottimale flusso di aria calda, a numerose tecnologie innovative e alla struttura del tamburo delicata sui tessuti, le asciugatrici a pompa di calore Bauknecht trattano ogni capo con incredibile delicatezza e maggiore risparmio di sempre.

3D AirCare – la nuova dimensione dell'asciugatura.



Con 3D AirCare potete affidare tranquillamente il vostro maglione preferito all'asciugatrice. Questa tecnologia consente di asciugare la biancheria e persino la lana² in modo particolarmente uniforme e delicato, grazie a un innovativo soffio d'aria 3D. La speciale struttura e il maggior volume del tamburo PremiumCare proteggono le fibre ed evitano la formazione di pieghe.



SteamCare – per un delicato trattamento con vapore per la vostra biancheria.



Questa tecnologia sfrutta la forza naturale del vapore per trattare, distendere e rinfrescare perfettamente i vostri tessuti. L'umidità residua dei capi viene utilizzata in modo intelligente per ridurre la formazione delle pieghe.



Efficienza energetica A+++ – una classe di risparmio esclusiva




Le asciugatrici a pompa di calore Bauknecht di classe energetica A+++ risparmiano fino al 68% di energia – un vantaggio non solo per il vostro portafoglio ma anche per l'ambiente.³



WoolPerfection – per un trattamento perfetto della lana.



I tessuti delicati, come la lana, si meritano un trattamento particolarmente delicato: WoolPerfection.² Questo programma straordinario, con tamburo a movimento alternato che gira in entrambe le direzioni, asciuga con particolare delicatezza la lana² – senza accessori extra.



¹ Il test eseguito dall'Istituto svizzero Swissstest. Materiali di prova SA (Test Report n. 20130293) tra le marche leader in Europa indica l'apparecchio Bauknecht come miglior prodotto in un test accelerato d'invecchiamento di fibre di tessuti, secondo il carico consigliato nelle istruzioni per l'uso, nel programma misto o equivalente (stato: agosto 2014). Inoltre, il test eseguito dall'Istituto svizzero Swissstest. Materiali di prova SA (Test Report n. 20130292, maggio 2013) tra le marche leader in Europa indica l'apparecchio Bauknecht come miglior prodotto per quanto riguarda l'asciugatura della lana compatibile con l'asciugatrice, secondo i consigli di carico per la lana riportati nelle istruzioni per l'uso (stato: agosto 2014). ² Per lana adatta all'asciugatura in asciugatrice. ³ In riferimento al consumo annuale, rispetto a un apparecchio Bauknecht di classe energetica B. Sulla base dell'indice di efficienza energetica (etichetta energetica 2014).

Tecnologie e funzioni di asciugatura in un colpo d'occhio.

Sono finiti i tempi in cui le asciugatrici a pompa di calore erano dei veri divoratori di energia. Grazie alle loro tecnologie innovative e alle funzioni intelligenti, le asciugatrici Bauknecht sono particolarmente parsimoniose nei consumi e forti nelle prestazioni.

Tecnologia Silence – delicata con i capi e l'udito.

Le asciugatrici a pompa di calore Bauknecht sono ora ancora più silenziose, con un livello di rumorosità di soli 65 dB(A). Grazie alla speciale tecnologia Carcoustic, già utilizzata con successo nell'industria automobilistica e nelle pareti laterali fonoisolanti.

EcoMonitor – visualizza il consumo energetico ottimale.

L'innovativo indicatore segnala il consumo previsto in base al carico, al programma e alla temperatura selezionati. Così si può sempre scegliere l'opzione di lavaggio ottimale e risparmiare molta energia.

RefreshingBall – profuma di fresco la biancheria.


La RefreshingBall può essere riempita semplicemente di acqua e una fragranza a scelta della gamma di profumi Bauknecht, per poi essere aggiunta alla biancheria. In uno speciale programma di rinfrescatura, grazie al vapore acqueo e al profumo vengono eliminati efficacemente tutti gli odori sgradevoli.





Kit di sovrapposizione – per maggiore spazio e comfort.

Il kit di sovrapposizione fissa l'asciugatrice alla lavatrice con assoluta sicurezza, permettendo di risparmiare spazio nella vostra stanza da bagno o in cantina. Particolarmente pratici i due elementi estraibili: il primo è un comodo ripiano per la vostra cesta della biancheria che vi consentirà di riempire e svuotare comodamente l'asciugatrice. Il secondo permette di appendere piccoli capi.



Prodotti di lavaggio ecologici e accessori pratici.

- **Deostar:** dona agli abiti un profumo di fresco e pulito. Basta aggiungerlo nell'asciugatrice insieme alla biancheria.
- **Sacchetto salvabiancheria:** protegge i capi di abbigliamento delicati, come ad esempio la biancheria intima.

Il sacchetto ne mantiene la forma e i colori più a lungo. Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.




Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Prospetto di programmi & funzioni

Glossario alle pagine 71–72

	Asciugatrice a pompa di calore			
	TRPC 98530	TRPC 88530	TRPC 86520	TRPC 74510
Dotazione				
Capienza kg	1–9	1–8	1–8	1–7
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A+
Livello di rumorosità	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)
PremiumCare	✓	✓	✓	✓
SteamCare	✓	✓	✓	✓
WoolPerfection	✓	✓	✓	
3D AirCare	✓	✓	✓	
EcoMonitor	✓	✓	✓	✓
Display	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro
Programmi principali				
Cotone	✓	✓	✓	✓
Mista	✓	✓	✓	✓
Facile da trattare	✓	✓	✓	✓
Delicata	✓	✓	✓	✓
Lana	✓	✓	✓	✓
Jeans	✓	✓	✓	✓
XXL	✓	✓	✓	✓
Aerare	✓	✓	✓	✓
Rinfrescatura a vapore	✓	✓	✓	✓
Programmi speciali				
Camicie, Salviette, Seta, Sport, Abbigliamento per il tempo libero, Piumini, Mini	✓	✓	✓	✓
Programmi supplementari				
Breve	✓	✓	✓	✓
Delicato	✓	✓	✓	✓
Protezione antipiega	✓	✓	✓	✓
Funzioni supplementari				
Regolazione precisa dei gradi di asciugatura	✓	✓	✓	✓
Indicazione del tempo rimanente	✓	✓	✓	✓
Favoriti	✓	✓	✓	✓
Sicura bambini	✓	✓	✓	✓
Preselezione avvio/fine Con la preselezione della fine è possibile impostare l'ora di fine ciclo di lavaggio. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente in base all'ora della fine impostata.	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Informazioni dettagliate				
Pagina	25	25	26	26

Asciugatrice a pompa di calore



TRPC 98530

NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore

- Capienza fino a 9 kg
- 3D AirCare asciuga i capi in modo uniforme e particolarmente delicato
- WoolPerfection asciuga la lana con estrema delicatezza, senza accessori
- PremiumCare protegge le fibre e riduce le pieghe
- SteamCare tratta, distende e rinfresca perfettamente i tessuti
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- EcoMonitor
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Cerniera a destra, invertibile
- Livello di rumorosità 65 dB (A)
- Consumo di energia 0.16 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



Fr. 3'790.-

Fr. 3'509.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fornibile a partire da autunno 2015

TRPC 88530

NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore

- Capienza fino a 8 kg
- 3D AirCare asciuga i capi in modo uniforme e particolarmente delicato
- WoolPerfection asciuga la lana con estrema delicatezza, senza accessori
- PremiumCare protegge le fibre e riduce le pieghe
- SteamCare tratta, distende e rinfresca perfettamente i tessuti
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- EcoMonitor
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Cerniera a destra, invertibile
- Livello di rumorosità 65 dB (A)
- Consumo di energia 0.18 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



Fr. 3'390.-

Fr. 3'138.90*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Fornibile a partire da giugno 2015

Asciugatrice a pompa di calore



TRPC 86520

NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore

- Capienza fino a 8 kg
- 3D AirCare asciuga i capi in modo uniforme e particolarmente delicato
- WoolPerfection asciuga la lana con estrema delicatezza, senza accessori
- PremiumCare protegge le fibre e riduce le pieghe
- SteamCare tratta, distende e rinfresca perfettamente i tessuti
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- EcoMonitor
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Cerniera a destra, invertibile
- Livello di rumorosità 65 dB (A)
- Consumo di energia 0.25 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 2'890.-

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

TRPC 74510

NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore

- Capienza fino a 7 kg
- PremiumCare protegge le fibre e riduce le pieghe
- SteamCare tratta, distende e rinfresca perfettamente i tessuti
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- EcoMonitor
- Programmi speciali
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Cerniera a destra, invertibile
- Livello di rumorosità 65 dB (A)
- Consumo di energia 0.30 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 65.9 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione AMC 939
- Kit di giunzione con ripiano estraibile SKS 201



BIANCO

Fr. 2'490.-

Fr. 2'305.60*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Lava-asciuga



WATK 916

NOVITÀ

Lava-asciuga

- Capienza lavaggio fino a 9 kg
- Capienza asciugatura fino a 6 kg
- Display con testo in chiaro, con 6 lingue selezionabili
- 3D Riconoscimento carico
- Raccomandazioni per il dosaggio
- Programmi supplementari



- Velocità di centrifugazione 1400 U/min
- Livello di rumorosità lavaggio 58 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 77 dB (A)
- Livello di rumorosità asciugatura 64 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.7 x 58.2 cm

EFFICIENZA ENERGETICA	EFFICIENZA D'ASCIUGATURA	CAPACITÀ	RICERCA 3D	RICERCA DEL CARICO	TEST DISPLAY	TECNOLOGIA D'ASCIUGATURA	dB (A)
A	B	9kg 6kg	3D	mi	mi	1400	58/77/64

BIANCO

Fr. 3'290.-

Fr. 3'046.30*

+vRG Fr. 30.-/Fr.27.80*

Fornibile a partire dal luglio 2015

La coppia vincente nei condomini.

Grandi quantità di biancheria e sfruttamento elevato: alle lavatrici e alle asciugatrici a pompa di calore per case plurifamiliari si chiede molto. Gli apparecchi Bauknecht sono all'altezza: offrono una resistenza superiore alla media e vantano una lavorazione di alta qualità e una lunga durata. Ciononostante sono parsimoniose nei consumi.



Robustezza e affidabilità.

Gli elettrodomestici per case plurifamiliari vengono prodotti in Svizzera e sono di alta qualità. Con circa 15'000 lavaggi sono estremamente duraturi, garantendo un servizio senza problemi, sia nelle case plurifamiliari sia nelle piccole aziende. Inoltre sono apprezzati per i consumi ridotti e i risultati di lavaggio perfetti.



La funzione Igiene+.



La pelle sensibile o le reazioni allergiche sono disturbi molto diffusi. In questi casi viene in aiuto la lavatrice WA 5081 con la funzione Igiene+. Il programma di auto pulizia funziona senza biancheria. Un po' di acqua viene riscaldata a 80 °C circa, e con il vapore prodotto si riduce considerevolmente il numero di germi presenti. Per una lavatrice igienicamente pulita nelle case plurifamiliari.

Lavatrice & asciugatrice a pompa di calore

Apparecchi per la casa plurifamiliare



WA 5081

Lavatrice Multi

- Capienza fino a 8 kg
- **Igiene+** per una lavatrice igienizzata
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Adeguamento automatico dinamico del programma alla quantità di biancheria
- Piastra di montaggio senza fissaggio per un'installazione sicura
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra
- Velocità di centrifugazione 1500, 400 g/min
- Livello di rumorosità lavaggio 50 dB (A)
- Livello di rumorosità centrifuga 70 dB (A)
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 73 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Lettore di tessere per 1 apparecchio CS 1
- Lettore di tessere per 2 apparecchi CS 2
- Sistema di incasso per 1 apparecchio COS 1
- Sistema di incasso per 2 apparecchi COS 2

EFFICIENZA ENERGETICA	EFFICIENZA ECOLOGICA	CAPACITÀ	CLASSE	VELOCITÀ CENTRIFUGAZIONE	dB (A)
A+++	A	8 kg		1000	50 70
BIANCO					

Fr. 6'330.-

Fr. 5'861.10*

+ TRA Fr. 20.-/Fr. 18.50*



TRW 5072

Asciugatrice a pompa di calore Multi

- Capienza fino a 7 kg
- Programmi principali: asciutto extra, asciugatura normale, asciugatura a tempo, umido stiro, umido mangano, lana
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra
- Livello di rumorosità 66 dB (A)
- Consumo di energia 0.24 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 81 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione VBB 4000
- Lettore di tessere per 1 apparecchio CS 1
- Lettore di tessere per 2 apparecchi CS 2
- Sistema di incasso per 1 apparecchio COS 1
- Sistema di incasso per 2 apparecchi COS 2

EFFICIENZA ENERGETICA	CAPACITÀ	dB (A)
A+++	7 kg	66
BIANCO		

Fr. 6'710.-

Fr. 6'213.-*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

«Con Bauknecht, sempre
innamorati come il primo giorno.»



Scoprite le n.1 per la migliore conservazione di alimenti freschi e congelati.¹

Bauknecht porta idee fresche nella vostra cucina – con le combinazioni frigo-congelatore Ultimate NoFrost che colpiscono non solo per le loro tecnologie innovative che mantengono freschi più a lungo i vostri alimenti ma anche per un design d'eccellenza.



Ultimate NoFrost – il clima ideale per gli alimenti, senza ghiaccio.



La straordinaria tecnologia Ultimate NoFrost garantisce il clima di freschezza ideale per alimenti freschi e congelati. Grazie a due sistemi NoFrost separati si evita il passaggio degli odori tra scomparto frigo e congelatore, rendendo superflue le laboriose operazioni di sbrinamento.



ProFresh – freschezza garantita più a lungo.²



Con l'innovativa tecnologia ProFresh, freschezza garantita più a lungo, massimo gusto e un aspetto appetitoso in tutto il vano refrigeratore² – grazie all'ottimizzazione permanente di temperatura e umidità dell'aria. Nella Gourmet FreshBox, gli alimenti particolarmente delicati quali pesce e carne si mantengono perfettamente freschi.



ProFreeze – riduce fino al 50 % le bruciature da congelamento.³



Con ProFreeze, le bruciature da congelamento si riducono fino al 50 %.³

Questa tecnologia evita le oscillazioni di temperatura e fa in modo che il sapore e la consistenza naturale degli alimenti congelati vengano mantenuti in maniera ottimale dopo lo scongelamento.

¹ Sulla base di test interni eseguiti da Bauknecht sugli alimenti per misurare la riduzione della perdita di peso e colore degli alimenti negli apparecchi con tecnologia ProFresh e ProFreeze (stato: novembre 2014).
² Sulla base di test interni eseguiti da Bauknecht sugli alimenti nelle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht con tecnologia ProFresh, rispetto a un frigorifero Bauknecht Total NoFrost senza tecnologia ProFresh.
³ Sulla base dei risultati dell'istituto indipendente SLG Prof- und Zertifizierungs GmbH che ha confrontato una combinazione frigo-congelatore Bauknecht dotata di tecnologia ProFreeze con una combinazione frigo-congelatore Bauknecht non dotata di tecnologia ProFreeze.

Tecnologie e funzioni di refrigerazione in un colpo d'occhio.

Gli alimenti devono essere freschi e croccanti, avere un bell'aspetto e anche un buon sapore. Le tecnologie innovative di Bauknecht permettono di regolare l'umidità in maniera ideale per la conservazione degli alimenti. Inoltre, le combinazioni frigo-congelatore colpiscono, sia all'interno che all'esterno, per il loro design d'eccezione, ultramoderno e pratico.

A+++ – rispetta il portafogli.

Grazie ai componenti elettronici ottimizzati e a compressori efficienti, con gli apparecchi A+++ si può risparmiare energia.

Display di alta qualità – uso intuitivo garantito.

Il nuovo display TouchControl con look metallizzato è particolarmente elegante e permette di gestire con grande semplicità le funzioni principali del frigorifero.

Porta flessibile – flessibilità in ogni cucina.

In futuro potrete posizionare il vostro frigo-congelatore in cucina dove preferite – accanto a un altro apparecchio o adiacente a una parete. La nuova porta flessibile si può aprire completamente senza nessuna difficoltà grazie alla nuova possibilità di montaggio in abbinamento alla slanciata porta da 45 cm.

Gourmet FreshBox – conservazione ottimale di carne e pesce.



Nella Gourmet FreshBox potrete conservare nel miglior modo possibile alimenti delicati come carne e pesce. Grazie alla sua posizione nel vano frigo, garantisce la conservazione ottimale dei prodotti facilmente deperibili.

Tecnologia a sensori – ripristina la temperatura del frigo 5 volte più rapidamente.¹

Con la tecnologia a sensori¹, grazie a un sensore che controlla costantemente la temperatura all'interno del frigo la temperatura viene ripristinata 5 volte più rapidamente rispetto ai frigoriferi tradizionali. I vostri alimenti si conservano così più a lungo e voi potete godervi più a lungo il loro sapore.

¹ Ripristino della temperatura 5 volte più rapido rispetto a una combinazione frigo-congelatore Bauknecht tradizionale, senza tecnologia a sensori.



Sistema d'illuminazione innovativo – una visuale perfetta sul vano interno.

Con l'innovativa illuminazione a LED avete una visuale perfetta su tutto il vano interno e tenete sempre sott'occhio i vostri alimenti. A seconda dell'apparecchio, le luci a LED si trovano sulla parte superiore o sulle pareti laterali.




QuickIce – cubetti di ghiaccio in tempi del 75 % più brevi.²

La nuova funzione QuickIce, abbinata alla speciale vaschetta per cubetti di ghiaccio collocata nel vano frigo, fa sì che i vostri cubetti di ghiaccio siano pronti in soli 30 minuti. Il che significa che la produzione è del 75 %² più rapida rispetto ai frigoriferi tradizionali.

² Rispetto alle combinazioni frigo-congelatore Bauknecht senza funzione QuickIce.



Filtra costantemente l'aria nel vano interno e protegge da batteri, germi e odori sgradevoli.



L'istituto indipendente di prova ha testato i prodotti Bauknecht certificando, ad esempio, i vantaggi della tecnologia ProFresh per i consumatori.



Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

- **Assorbiodori:** evita la formazione di odori sgradevoli nel frigorifero. Basta metterlo nel ripiano delle uova. Dura circa 3 mesi.
- **Il pulitore per frigorifero ACTIV'O** rimuove le macchie e i residui alimentari nel frigorifero o nel congelatore ad armadio e deterge efficacemente il vostro elettrodomestico. Profuma di limone!

Per ulteriori informazioni e servizi di consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Combinazione frigo-congelatore & cooler

NoFrost



KGDN 2098 A+++

NOVITÀ

Combinazione frigo-congelatore Ultimate NoFrost

- Ultimate NoFrost – due sistemi Total NoFrost creano il clima ideale per alimenti senza ghiaccio
- Funzione Eco Night / programmazione notturna per sbrinamento economico
- Con ProFresh, freschezza garantita più a lungo, massimo gusto e un aspetto appetitoso in tutto il vano refrigeratore
- ProFreeze riduce fino al 50 % le bruciature da congelamento
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Filtro per una protezione antibatterica
- Comando Touch
- Indicazione LED temperatura esterna
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Funzione di refrigerazione rapida
- Interruttore congelamento rapido con ritorno automatico a funzionamento normale
- Regolazione separata temperatura refrigeratore e congelatore
- Allarme ottico e acustico porta aperta / temperatura
- Sicura bambini
- Capienza utile totale 346 l
- Vano refrigeratore 252 l
- Vano congelatore 94 l
- Livello di rumorosità 39 dB (A)
- Consumo di energia 0.13 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 201 x 59.5 x 66.5 cm

- Cerniera a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)



Fr. 2'690.–

Fr. 2'490.70*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*



Una combinazione intelligente. con congelatore ad armadio GKN 1944N A++ (trovare a pag. 41)

KR 1944N A+++

Cooler

- Con ProFresh, freschezza garantita più a lungo, massimo gusto e un aspetto appetitoso in tutto il vano refrigeratore
- Illuminazione interna a LED con 3 fino a 5 luci
- Filtro per una protezione antibatterica
- Indicazione LED temperatura interna
- MultiFlow – assicura una temperatura costante a tutti i livelli
- Funzione di refrigerazione rapida
- 1 griglia in acciaio inossidabile per le bottiglie
- 2 grandi vasche per la verdura
- Allarme ottico e acustico porta aperta / temperatura
- Capienza utile totale 363 l
- Vano refrigeratore 363 l
- Livello di rumorosità 37 dB (A)
- Consumo di energia 0.06 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 187.5 x 59.6 x 64.5 cm

- Cerniera a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Inserto LKF Black per combinazione con congelatore ad armadio GKN 1944N A++



Fr. 2'290.–

Fr. 2'120.40*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Frigorifero tavolo & cucina minor



KVA 175 Optima+ ****

Frigorifero tavolo

- 2 ripiani di vetro di sicurezza, di cui 1 regolabile in altezza
- 2 vasche per la verdura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili, di cui 1 scaffale Twin
- Capienza utile totale 126l
- Vano refrigeratore 110l
- Vano congelatore 16l
- Livello di rumorosità 38 dB (A)
- Consumo di energia 0.30 kWh in 24h per 100l
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 62 cm

- Cerniera a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)



BIANCO

Fr. 990.-

Fr. 916.70*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



MKV 1118/1 (230 V) **** / **MKV 1118/1V (400 V)** ****

Cucina Minor

- 2 griglie
- 1 ripiano di vetro
- 2 vasche per la verdura
- 3 scaffaletti retroporta amovibili
- Rivestimento in acciaio inossidabile
- 2 piastre, di cui 1 rapida
- Acquaio 34 x 37 cm con scolapiatti scanalato
- Il miscelatore non è compreso
- Capienza utile totale 130l
- Vano refrigeratore 114l
- Vano congelatore 16l
- Livello di rumorosità 39 dB (A)
- Consumo di energia 0.31 kWh in 24h per 100l
- Dimensioni (A x L x P): 91 x 100 x 60 cm

- Acquaio a destra o a sinistra




BIANCO

Fr. 1'990.-

Fr. 1'842.60*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Per informazioni sull'allacciamento della cucina Minor vedere le istruzioni per l'installazione 2015.



«Con Bauknecht rompete
ogni tipo di ghiaccio.»



ShockFreeze. La n. 1 nel congelamento rapido e delicato.¹


Con l'innovativa tecnologia ShockFreeze, per il congelamento Bauknecht punta sulla velocità per mantenere intatte le sostanze e la consistenza degli alimenti, in modo che abbiano un aspetto e un odore fresco e appetitoso anche dopo essere stati scongelati. L'intelligente tecnologia Bauknecht per la cucina professionale a casa.



ShockFreeze – la n. 1 per congelare in modo rapido e delicato, come i professionisti.¹



Con la tecnologia ShockFreeze, ora è possibile congelare gli alimenti anche a casa in tempi record, proprio come i professionisti. Grazie a due ventilatori extra, ShockFreeze congela tre volte più velocemente rispetto a un congelatore tradizionale, conservando così al meglio le preziose sostanze nutritive, le vitamine e i sapori.



Classe di efficienza energetica A+++



Per il congelamento dei vostri alimenti, con un congelatore ad armadio Bauknecht risparmiate energia. Grazie all'efficienza dei compressori, al circuito di raffreddamento ottimizzato e all'isolamento migliorato, la capienza utile del frigorifero non viene ridotta. Questa soluzione ripaga e fornisce al contempo un contributo importante per la protezione dell'ambiente.

NoFrost – lo sbrinamento appartiene al passato.



Con Bauknecht, lo sbrinamento è un ricordo del passato. Grazie alla tecnologia NoFrost, l'aria all'interno di tutto il vano congelatore viene controllata, distribuita uniformemente e condotta in una zona speciale. Con NoFrost si evita così la formazione di ghiaccio e si risparmia energia e denaro. Gli apparecchi NoFrost sono ora disponibili anche in classe di efficienza energetica A+++.

Tecnologie e funzioni di congelamento in un colpo d'occhio.

Con i congelatori Bauknecht potrete congelare anche la vostra bolletta elettrica. Dotati di tecnologie intelligenti e funzioni utili, non solo vi fanno risparmiare un sacco di energia ma anche molto tempo e lavoro. Inoltre, vi consentono di congelare gli alimenti in modo particolarmente veloce e quindi anche delicato.

Volume XXL – più spazio per i vostri alimenti.

I congelatori Bauknecht con volume XXL creano più spazio e offrono così maggiore capienza utile per congelare. Grazie a una struttura interna più intelligente e a dimensioni esterne ottimizzate.

FlexiMode – tutto perfettamente sott'occhio.

Con FlexiMode avete tutto sott'occhio perché i ripiani aggiuntivi permettono di sfruttare al meglio lo spazio interno e offrono ancora maggiore flessibilità di conservazione. Anche gli alimenti congelati ingombranti possono essere conservati comodamente e in modo ben visibile. In esclusiva nei congelatori a pozzo Bauknecht.

Valvola EasyOpen – per compensare la depressione.

Una speciale valvola di ventilazione compensa la depressione dopo la chiusura del congelatore e garantisce una ripetuta apertura senza sforzo anche dopo pochi secondi. In esclusiva nei congelatori a pozzo Bauknecht.

Funzione Supercongelamento – per un raffreddamento più rapido.

La funzione Supercongelamento consente un rapido raffreddamento di maggiori quantità di alimenti. L'attivazione tempestiva di questa funzione abbassa il più possibile la temperatura e crea nel congelatore un grande accumulo di freddo. La funzione si disattiva in modo automatico.





Funzione automatica Party – per bibite fresche in soli 30 minuti.

La funzione automatica Party consente di avere bibite fresche in 30 minuti, senza rischiare che le bottiglie scoppino. Infatti, dopo 30 minuti un segnale vi avvisa che è ora di tirarle fuori dal congelatore. In esclusiva nei congelatori ad armadio Bauknecht.



L'istituto indipendente di prova ha testato i prodotti Bauknecht certificando, ad esempio, i vantaggi della tecnologia ProFresh per i consumatori.



Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

- **Pulitore universale:** grazie alla sua nuova formula, pulisce, lucida e protegge tutte le superfici. In dotazione, una spugna con due lati differenti: uno morbido e uno per strofinare. Adatto anche per pulire e sgrassare piastrelle, rubinetti, automobili, imbarcazioni, caravan, motociclette, bagni, lavabi, mobili ecc.

Per ulteriori informazioni e servizi di consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Congelatori ad armadio

NoFrost



GKNE 1970S A+++ ★★★★★

Congelatore ad armadio NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione EcoNight / programmazione notturna per sbrinamento economico
- 1 vano congelatore shock – ShockFreeze
- Illuminazione superiore a LED
- Indicazione digitale temperatura esterna
- Comando Touch
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- 1 vano-pizza
- 1 vano congelatore shock – ShockFreeze
- 2 cassetti XXL
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Valvola anti-vuoto
- Capienza utile totale 335l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 45h
- Livello di rumorosità 40 dB (A)
- Consumo di energia 0.16 kWh in 24h per 100l
- Dimensioni (A x L x P): 187.5 x 71 x 75 cm
- Cerniera a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)



Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+ TRA Fr. 30.– / Fr. 27.80*



GKNE 1770 A++ ★★★★★

Congelatore ad armadio NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione EcoNight / programmazione notturna per sbrinamento economico
- Illuminazione superiore a LED
- Comando Touch
- Indicazione digitale temperatura esterna
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- 1 vano-pizza
- 1 vano di congelamento rapido
- 1 fabbricatore di cubetti di ghiaccio IceMate
- 2 cassetti XS
- 1 cassetto XXL
- 4 cassetti a prova di ribaltamento
- Valvola anti-vuoto
- Capienza utile totale 308l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 40h
- Livello di rumorosità 41 dB (A)
- Consumo di energia 0.24 kWh in 24h per 100l
- Dimensioni (A x L x P): 175 x 71 x 76 cm
- Cerniera a destra, invertibile (a sinistra con sovrapprezzo)



Fr. 2'590.–

Fr. 2'398.10*

+ TRA Fr. 30.– / Fr. 27.80*

Congelatore ad armadio

NoFrost



Una combinazione intelligente
con frigorifero KR 1944N A+++
(trovare a pag. 34)

GKN 1944N A++

Congelatore ad armadio NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione EcoNight/programmazione notturna per sbrinamento economico
- 1 vano congelatore shock – ShockFreeze
- Illuminazione superiore a LED
- Indicazione digitale temperatura interna
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico e acustico porta aperta / temperatura
- 1 vano congelatore con sportello a ribalta
- 1 vano congelatore shock – ShockFreeze
- 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio
- 2 cassetti XXL
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Valvola anti-vuoto
- Parete divisoria estraibile
- Capienza utile totale 252 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 24h
- Livello di rumorosità 41 dB (A)
- Consumo di energia 0.26 kWh in 24h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 187.5 x 59.5 x 64.5 cm

- Cerniera porta a sinistra

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Inserto LKF Black per combinazione con frigoriferi KR 1944N A+++



Fr. 2'490.-

Fr. 2'305.60*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Congelatori ad armadio

NoFrost



GKN 1942 A++ ****

Congelatore ad armadio NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione EcoNight / programmazione notturna per sbrinamento economico
- Illuminazione superiore a LED
- Comando Dotyk
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- 2 vani congelatore con sportello a ribalta
- 1 fabbricatore di cubetti di ghiaccio IceMate
- 2 cassetti XXL
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Valvola anti-vuoto
- Parete divisoria estraibile
- Capienza utile totale 260 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 24 h
- Livello di rumorosità 41 dB (A)
- Consumo di energia 0.26 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 187.5 x 59.5 x 64.5 cm

- Cerniera a sinistra, invertibile (a destra con sovrapprezzo)



BIANCO

Fr. 2'390.-

Fr. 2'213.-*

+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*



GKN 1742 A++ ****

Congelatore ad armadio NoFrost

- Tecnologia NoFrost per sbrinamento automatico
- Funzione EcoNight / programmazione notturna per sbrinamento economico
- Illuminazione superiore a LED
- Indicazione digitale temperatura interna
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- 2 vani congelatore con sportello a ribalta
- 1 fabbricatore di cubetti di ghiaccio IceMate
- 2 cassetti XXL
- 2 cassetti a prova di ribaltamento
- Valvola anti-vuoto
- Parete divisoria estraibile
- Capienza utile totale 222 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 24 h
- Livello di rumorosità 41 dB (A)
- Consumo di energia 0.28 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 167 x 59.5 x 66.5 cm

- Cerniera a sinistra, invertibile (a destra con sovrapprezzo)



BIANCO

Fr. 2'220.-

Fr. 2'055.60*

+ TRA Fr. 30.- / Fr. 27.80*

Congelatore tavolo



GK 850 A++

Congelatore tavolo

- Spie di controllo interne
- Commutatore di supercongelamento con ritorno automatico al funzionamento normale
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- 3 cassetti a prova di ribaltamento
- Capienza utile totale 90l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 12h
- Livello di rumorosità 38 dB (A)
- Consumo di energia 0.44 kWh in 24h per 100l
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 60 x 62 cm

- Cerniera a destra, invertibile
(a sinistra con sovrapprezzo)



BIANCO

Fr. 865.-

Fr. 800.90*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*




«Quando si parla di risparmio
energetico e di tempo,
Bauknecht è fredda come il ghiaccio.»

TurboFreeze. Scoprite la tecnologia n.1 per un congelamento ottimale!¹

I congelatori a pozzo Bauknecht convincono, oltre che per la grande convenienza, anche per l'elevato valore d'uso pratico quotidiano: gli alimenti vengono congelati molto rapidamente anche se di grandi dimensioni. Entusiasmatevi per la funzione intelligente StopFrost che riduce drasticamente la laboriosa operazione di sbrinamento: raccoglie il ghiaccio in un contenitore amovibile e ne facilita l'eliminazione.

Congelatori a pozzo Bauknecht – nuovi parametri di riferimento.

Un congelatore a pozzo Bauknecht offre qualcosa in più che un grande volume di carico. Le tecnologie intelligenti vi semplificano la vita, fissano nuovi standard in termini di comfort e offrono inoltre un notevole risparmio energetico.



Classe di efficienza energetica

A+++



Per il congelamento dei vostri alimenti, con un congelatori a pozzo Bauknecht risparmiate energia. Questa soluzione ripaga e fornisce al contempo un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.



TurboFreeze – la tecnologia n.1 per il congelamento perfetto degli alimenti.¹



La tecnologia intelligente TurboFreeze assicura il congelamento sano ed estremamente rapido dei vostri alimenti preservandone le vitamine. Permette di congelare fino a 4 kg di alimenti a velocità doppia – e dopo lo scongelamento l'aroma, le sostanze nutritive e la consistenza riacquistano il loro livello ottimale.² L'aria fredda dal vaporizzatore viene distribuita sugli alimenti congelati tramite un ventilatore.



StopFrost: sbrinare e risparmiare energia in un batter d'occhio.



L'innovativa tecnologia StopFrost rende superflue frequenti operazioni di sbrinamento. Infatti, il contenitore StopFrost amovibile raccoglie la brina che poi può essere rimossa facilmente. Questa soluzione non solo vi fa risparmiare tempo ma consuma anche meno energia.

¹ Stato, marzo 2014.
² Rispetto ai congelatori a pozzo Bauknecht senza funzione TurboFreeze.

Tecnologie e funzioni di congelamento in un colpo d'occhio.

Con i congelatori a pozzo Bauknecht potete congelare anche la vostra bolletta elettrica. Dotati di tecnologie intelligenti e funzioni utili, non solo vi fanno risparmiare un sacco di energia ma anche molto tempo e lavoro. Inoltre, vi consentono di congelare gli alimenti in modo particolarmente veloce e quindi anche delicato.

Allarme temperatura – segnalazione ottica e acustica.

L'allarme acustico della temperatura facilita l'uso dell'elettrodomestico dal punto di vista del risparmio energetico: se la porta del frigorifero resta aperta per oltre un minuto, si avverte un allarme acustico. Una prolungata interruzione dell'alimentazione elettrica viene invece segnalata da un allarme ottico.

Serratura – per proteggersi dai furti.

La serratura fissa protegge i vostri alimenti congelati da mani estranee.

Controllo elettronico della temperatura – per regolare facilmente la temperatura.

Per la regolazione della temperatura, i congelatori a pozzo Bauknecht sono dotati di un sistema di controllo elettronico. Il blocco tasti impedisce la commutazione accidentale.

Valvola EasyOpen – per aprire il congelatore più volte senza sforzo.

Una speciale valvola di ventilazione compensa la depressione dopo la chiusura del congelatore a pozzo Bauknecht e garantisce una ripetuta apertura senza sforzo anche dopo pochi secondi.

FlexiRack und FlexiMode – Riporre gli alimenti in maniera semplice e comoda.

Con i sistemi FlexiMode e FlexiRack si possono attrezzare individualmente fino a tre piani e spostarli facilmente grazie alle guide di scorrimento. Gli alimenti sono così sempre facilmente accessibili. La visibilità, l'ordine e l'organizzazione dei vostri alimenti vi risulteranno facili come un gioco da ragazzi.



Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

- **Pulitore universale:** grazie alla sua nuova formula, pulisce, lucida e protegge tutte le superfici. In dotazione, una spugna con due lati differenti: uno morbido e uno per strofinare. Adatto anche per pulire e sgrassare piastrelle, rubinetti, automobili, imbarcazioni, caravan, motociclette, bagni, lavabi, mobili ecc.

Per ulteriori informazioni e servizi di consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Congelatori a pozzo



GT 2760 A+++

Congelatore

- Spie di controllo LED esterna
- Temperatura regolabile dall'esterno
- Commutatore di supercongelamento
- Allarme ottico e acustico porta aperta/temperatura
- 4 cestelli
- Serratura
- Illuminazione interna
- Capienza utile totale 274 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 60 h
- Livello di rumorosità 42 dB (A)
- Consumo di energia 0.14 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 91.6 x 140.5 x 69.8 cm

Accessorio (con sovrapprezzo)

- Cestello verticale per congelatore FlexiRack



Fr. 1'695.-

Fr. 1'569.40*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*


GTT 3960 A++

Congelatore

- **Turbo-Freeze per congelare gli alimenti freschi con una rapidità fino al 50 % maggiore**
- Spie di controllo LED esterna
- Temperatura regolabile dall'esterno
- Commutatore di supercongelamento
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- 4 cestelli, di cui un cestello TurboFreeze
- Serratura
- Illuminazione interna
- Capienza utile totale 390 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 45 h
- Livello di rumorosità 42 dB (A)
- Consumo di energia 0.18 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 91.6 x 140.5 x 69.8 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Cestello verticale per congelatore FlexiRack
- 3 cestelli orizzontali per congelatore FlexiMode



Fr. 1'495.-

Fr. 1'384.30*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

GTD 3160 A++

Congelatore

- **Funzione StopFrost**
- Spie di controllo LED esterna
- Temperatura regolabile dall'esterno
- Commutatore di supercongelamento
- Allarme ottico porta aperta/temperatura
- 3 cestelli
- Serratura
- Illuminazione interna
- Capienza utile totale 311 l
- Fase di sicurezza in caso di guasto 45 h
- Livello di rumorosità 42 dB (A)
- Consumo di energia 0.19 kWh in 24 h per 100 l
- Dimensioni (A x L x P): 91.6 x 118 x 69.8 cm

Accessorio (con sovrapprezzo)

- 3 cestelli orizzontali per congelatore FlexiMode



Fr. 1'395.-

Fr. 1'291.70*


+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*



«Cucinare è ancora più divertente
se è qualcun altro a rigovernare.»

PowerDry: la n.1 per lavare e asciugare in una sola ora.¹

Le innovative lavastoviglie Bauknecht con tecnologia PowerDry asciugano anche le stoviglie in plastica e i bicchieri in modo così perfetto e con risultati così brillanti da rendere superflua l'operazione di ripassarli con lo strofinaccio: provate gli apparecchi più veloci sul mercato, i quali asciugano così bene che dopo l'apertura non fuoriesce nemmeno più vapore acqueo!



Classe di efficienza energetica A+++: maggiori prestazioni, minori consumi.

Con la nuova lavastoviglie Bauknecht si risparmia fino al 50 % di energia². Questa soluzione ripaga e fornisce al contempo un contributo importante alla protezione del nostro ambiente.

Tecnologia potente, estetica convincente.

Il design elegante, i materiali pregiati e la solida lavorazione fanno della lavastoviglie Bauknecht un indispensabile assistente quotidiano che convince grazie alle sue straordinarie prestazioni.



PowerDry: asciuga in modo impeccabile anche la plastica.



Ora le vostre stoviglie saranno lavate e asciugate perfettamente. Infatti la doppia circolazione dell'aria consente di asciugare persino i bicchieri e le stoviglie in plastica in tempi da record senza macchie d'acqua. Dalla lavastoviglie all'armadio, direttamente.

PowerClean+:

Pulizia perfetta senza prelavaggio.



PowerClean+ scioglie efficacemente anche lo sporco più ostinato tramite gli ugelli ad alta pressione. E grazie al layout intelligente le pentole entrano nella macchina verticalmente, creando spazio in più per massimo dieci piatti.³



¹ Nel programma «1 hour wash & dry». Nel programma «1 hour wash & dry» la funzione PowerClean+ non è disponibile (stato: ottobre 2013).

² Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht di classe A+.

³ Rispetto a una lavastoviglie Bauknecht delle stesse dimensioni senza PowerClean+ per il lavaggio di 2 pentole (stato: ottobre 2013).

Tecnologie di lavaggio stoviglie e relative funzioni in un colpo d'occhio.

Le lavastoviglie Bauknecht vi sollevano dal fastidioso compito di rigovernare – e persino nel modo desiderato: risparmiando acqua ed energia, accuratamente e delicatamente, in maniera rapida e silenziosa. Così vi resta più tempo a disposizione per cucinare e assaporare i piaceri della vita.

Filtro Igiene+ – per una lavastoviglie pulita e antibatterica.



Nelle lavastoviglie Bauknecht, la combinazione tra filtro attivo Igiene+ con rivestimento antibatterico e programma di lavaggio Igiene+ elimina i germi e i batteri dannosi alla salute, assicurando un lavaggio perfetto ad azione antibatterica.



ProSpace – spazio anche per le posate più lunghe.



Il terzo cassetto è posizionato nella parte superiore della lavastoviglie per risparmiare spazio, ed è caricabile in modo flessibile. Può essere estratto comodamente con una maniglia ergonomica, anche a pieno carico.

EcoNight – per un lavaggio silenzioso e stoviglie pulitissime.



Il programma notte EcoNight delle lavastoviglie Bauknecht consente un lavaggio assolutamente perfetto a 50 °C a bassa pressione e con tempi più lunghi. Con soli 39 dB(A) è uno dei programmi notte più silenziosi in Europa.

Classe di efficienza energetica A+++ – risparmio energetico fino al 50 %.



Le lavastoviglie Bauknecht con classe di efficienza energetica A+++ fanno risparmiare fino al 50 % di energia grazie ai componenti migliorati e parsimoniosi utilizzati in questi apparecchi.¹

¹ Rispetto alle lavastoviglie di classe A.



Filtra costantemente l'aria nel vano interno e protegge da batteri, germi e odori sgradevoli.



Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

- **Set di pulizia piccolo:** per ottenere i migliori risultati per le vostre stoviglie di qualità e i vostri bicchieri. Contiene la dotazione di base per ogni lavastoviglie: sale, brillantante e pastiglie.
- **Set di pulizia grande:** contiene pastiglie, anticalcare, sgrassatore e profumatore. I vecchi residui si possono rimuovere in un batter d'occhio con lo sgrassatore e l'anticalcare. La lavastoviglie sembrerà come nuova e, grazie al profumatore, porterà una fresca brezza primaverile in cucina. Per ulteriori informazioni e servizi di consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Lavastoviglie



GSFK 102414

Lavastoviglie

- PowerClean+ speciale per pentole e padelle
- PowerDry – asciuga in modo impeccabile anche le parti in plastica
- ProSpace – cestello portaposate
- Display LCD
- 10 programmi
- 1 hour wash & dry
- Regolazione elettronica della durezza dell'acqua
- Differimento avvio fino a 24 ore
- Indicazione del tempo rimanente
- Filtro autopulente Igiene+
- Cestello superiore regolabile in altezza ed estraibile
- Capienza 13 coperti standard
- Consumo d'acqua 2800l (10l per ciclo di lavaggio)
- Livello di rumorosità 44 dB (A)
- Programma notte 39 dB(A)
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.7 x 59.7 cm



ACCIAIO INOSSIDABILE

Fr. 2'045.-

Fr. 1'893.50*

+ TRA Fr. 30.-/Fr. 27.80*

Per informazioni sull'allacciamento della lavastoviglie vedere le istruzioni per l'installazione 2015.

A man with curly brown hair and a beard, wearing a grey long-sleeved shirt, is holding two small white ramekins of crème brûlée. He is also holding a silver spoon in his right hand. The background is a dark, solid color.

«Con Bauknecht, la
vostra arte culinaria
entra a far parte della
crème de la crème.»

Cucinare con il microonde. E a casa diventerete subito i n. 1.

I microonde Bauknecht permettono di cuocere e stufare in maniera comoda e veloce e danno risultati appetitosi in poco tempo, con gusto e sapore pieno. Scoprite le molte e utili funzioni aggiuntive del nuovo microonde!



Una grande esperienza di gusto.

I microonde Bauknecht offrono metodi di cottura innovativi e delicati: al vapore, con la piastra Crisp e alla griglia. Gustatevi cibi prelibati ma sani!

100 pietanze prelibate in quattro e quattr'otto.

Cucinate come un cuoco stellato: l'assistente in cucina ha preprogrammato la preparazione di 90 pietanze prelibate – semplicemente premendo un pulsante. E con la funzione Favoriti potete memorizzare altre 10 ricette preferite.



Panini croccanti come appena sfornati.

Con la speciale funzione automatica di scongelamento del pane, basta premere il pulsante una sola volta per scongelare e cuocere pane e panini congelati: vi gusterete una vera delizia per il palato, calda e croccante.



Cucinare con comodità e flessibilità.

Una varietà sana che piace: cuocere delicatamente a vapore verdura e pesce – o cuocere a puntino riso e pasta. Con la straordinaria funzione Steam & Boil potete preparare i vostri piatti in modo comodo, semplice, veloce e sano.

Tecnologie a microonde e relative funzioni in un colpo d'occhio.

I microonde Bauknecht fanno risparmiare non solo molto spazio in cucina ma anche molto tempo nella preparazione dei piatti. Così, grazie a tecnologie innovative e a utili funzioni, creerete come per magia piatti favolosi in un batter d'occhio.

Funzione Crisp – per preparare pietanze croccanti in tempi record.



Grazie all'uso combinato di microonde, grill e piastra Crisp, potete preparare pietanze croccanti in molto particolarmente veloce. La piastra Crisp si riscalda a ca. 210 °C in 2 minuti. Cucinate e gratinate in tempi record.

Funzione Steam – delicata con i cibi.



Questa funzione consente di cuocere a vapore in modo delicato e sano, conservando vitamine e minerali: ideale per verdura, pesce e riso. Il microonde fa bollire l'acqua nel contenitore per la cottura a vapore¹ e la mantiene sempre al punto di ebollizione per produrre vapore.

¹ Resistente al vapore fino a +120 °C, resistente al freddo fino a -40 °C, lavabile in lavastoviglie. Fornito in dotazione.

Funzione Stop – per fermare il piatto.

La funzione Stop permette di fermare la rotazione del piatto. Così potete riscaldare le pietanze nel microonde anche all'interno di grandi stampi quadrati per scongelamento.

Vano cottura da 33 litri – tanto spazio a disposizione.

Un grande vano cottura da 33 litri consente di scaldare singoli piatti e cuocere pietanze voluminose.

Sistema 3D – distribuisce uniformemente l'energia.

Un riflettore distribuisce uniformemente l'energia nel vano interno. La doppia alimentazione delle microonde assicura un riscaldamento ottimale e uno scongelamento delicato. Si possono scaldare contemporaneamente due piatti.



Prodotti di pulizia ecologici e professionali.

- **Pulitore per microonde:** grazie a una speciale formula deodorante, elimina i depositi di grasso e gli odori indesiderati nel microonde. Può essere utilizzato sia all'interno sia all'esterno.
- **Coperchio in plastica per microonde:** impedisce che le pietanze trascinino o che gli spruzzi investano il microonde quando si cuociono o si scaldano gli alimenti. Ø 27 cm.

Per ulteriori informazioni e servizi di consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.



Scoprite di più sugli specifici dettagli tecnici di Bauknecht e sperimentate in prima persona il modo in cui vi semplifichiamo la vita: basta scansionare questo codice QR con lo smartphone e guardare il nostro video dimostrativo. Video disponibile solo in francese.

Forni a microonde compatti & microonde



MW 179

Forno a microonde compatto Jet-Chef con Steam, Crisp e aria calda

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp per una cottura croccante dorata da sopra e da sotto
- Orologio elettronico 24 ore
- Programmi automatici: RapidDefrost, Riscaldare, Ricette
- Chef Menue, oltre 90 programmi per scongelare, riscaldare e cuocere molti piatti
- Programme pain, décongélation automatique et cuisson croustillante
- Funzione stop – ferma il piatto per forme sovradimensionate o squadrate
- Avvio veloce – premendo il tasto, 30 secondi di massima potenza
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Vano di cottura in acciaio inossidabile di facile manutenzione per piatti fino a 37 cm Ø
- Sportello a ribalta utilizzabile come piano di appoggio
- 8 stadi di potenza delle microonde (Microonde 950 W, Grill 1200 W)
- Aria calda di 50 a 225 °C
- Dimensioni (A x L x P): 37.7 x 48.7 x 53.5 cm



BIANCO

Fr. 890.–

Fr. 824.10*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*



NOVITÀ

MAX 39

Forno a microonde con Steam e Crisp

- Funzione Steam per una delicata cottura a vapore
- Funzione Crisp per una cottura croccante dorata da sopra e da sotto
- Comando TouchControl
- Orologio elettronico 24 ore
- Programma automatico RapidDefrost
- Avvio veloce – premendo il tasto, 30 secondi di massima potenza
- Distribuzione ottimale del calore, grazie al sistema 3D
- Forma arrotondata, trova posto in ogni angolo
- Vano di cottura di 13 l, di facile manutenzione
- Piatto rotante Ø 28 cm
- Grill al quarzo autopulente
- Maniglia integrata
- 4 stadi di potenza delle microonde (Microonde 700 W, Grill 700 W)
- Dimensioni (A x L x P): 36 x 39.2 x 35.5 cm



LOOK ALLUMINIO

Fr. 450.–

Fr. 416.70*

+ TRA Fr. 2.50 / Fr. 2.30*

Pratici accessori selezionati per voi.



SKS 201

Kit di giunzione con ripiano estraibile

Il kit di giunzione con ripiano serve, da una parte, a unire asciugatrici a pompa di calore e lavatrice e, dall'altra parte, offre un pratico ripiano per appoggiare il cesto della biancheria. Grazie a questa superficie supplementare potete caricare e scaricare comodamente l'asciugatrice a pompa di calore e, quando il ripiano non serve più, lo si fa semplicemente rientrare.

- Sopporta un carico fino a 14 kg
- Dimensioni (A x L x P): 6 x 60 x 51 cm

BIANCO

Fr. 189.-

Fr. 175.-*



CS 1/N, CS 2/N

Lettore di tessere

- Lettore di tessere senza monete per 1 apparecchio (CS S 2/N: per 2 apparecchi)
- Adatto per numerose tessere
- Display digitale con testo in chiaro
- Dimensioni (A x L x P): 25 x 26 x 10 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Carta utente
- Carta ricaricabile

BIANCO

Fr. 1'810.-

Fr. 1'675.90*

+ TRA Fr. 0.60

Fr. 2'420.-

Fr. 2'240.70*

+ TRA Fr. 0.60



COS 1, COS 2

Contatore a moneta

- Semplice sistema di incasso per 1 apparecchio (COS 2: per 2 apparecchi)
- Funziona con franchi/centesimi ed euro/cents
- Dispositivo per proseguire automaticamente dopo la pausa di mezzogiorno
- Tariffa a libera scelta
- Dimensioni (A x L x P): 40 x 12 x 14 cm

BIANCO

Fr. 1'220.-

Fr. 1'129.60*

+ TRA Fr. 0.60

Fr. 1'640.-

Fr. 1'518.50*

+ TRA Fr. 0.60

Accessori

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.

Lavatrici						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	SKA 001	481281718845	–	7.60	7.05
Kit di inserimento	WA 6520/1	UBS 12	481269018019	854823516000	75.–	69.40
Aquastopp	Lavatrici		481990810484	856399816920	129	119.40

Asciugatrici a pompa di calore						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	SKA 001	481281718845	–	7.60	7.05

Colonne lava-asciuga						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Kit di giunzione	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	AMC 939	481990810599	856399916050	95.–	88.–
Kit di giunzione con ripiano	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	SKS 201	484000008398	856399916470	189.–	175.–

Apparecchi per la casa plurifamiliare						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Lettore di tessere senza monete per 1 appar.	WA 5080, TRW 5070	CS 1/N	–	856210616000	1'810.–	1'675.90
Lettore di tessere senza monete per 2 appar.	WA 5080, TRW 5070	CS 2/N	–	856210716000	2'420.–	2'240.70
Carta utente per lettori	CS 1/N, CS 2/N	Card 5000/ N utente	–	856210316000	18.–	16.70
Carta ricaricabile per lettori	CS 1/N, CS 2/N	Card 5000/ N ricaricabile	–	856210416000	18.–	16.70
Contatore di monete per 1 apparecchio	WA 5080, TRW 5070	COS 1	–	856820216010	1'220.–	1'129.60
Contatore di monete per 2 apparecchi	WA 5080, TRW 5070	COS 2	–	856820316020	1'640.–	1'518.50
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici a pompa di calore	SKA 001	481281718845	–	7.60	7.05
Kit di giunzione per colonna lava-asciuga	WA 5080, TRW 5070	VBB 400	481281718493	856820316010	180.–	166.70

Prodotti per il lavaggio						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Anticalcare	Lavatrici	DES200	481281719351	–	8.30	7.65
Sgrassatore	Lavatrici	DDG200	481281719349	–	8.30	7.65
Tavolette antiodore Powerfresh	Lavatrici	WMC 100	480181700907	–	11.60	10.75
Deostar	Asciugatrici a pompa di calore	DDS 100	480181700876	–	12.10	11.20
Sacchetto salvabiancheria	Lavatrici	WAS 100	481281719132	–	6.70	6.15
Detersivo liquido NaturPower (bis 30°)	Lavatrici	WMD 101	484000000316	–	11.60	10.75
Profumo «Wood Touch» per RefreshingBall	Asciugatrici a pompa di calore	FRESH	484000008480	–	21.–	19.42
Profumo «Spring Breeze» per RefreshingBall	Asciugatrici a pompa di calore	SPRI	484000008481	–	21.–	19.42
Profumo «Fresh Bouquet» per RefreshingBall	Asciugatrici a pompa di calore	VALKIT	484000008402	–	21.–	19.42

Congelatore						
Descrizione	Adatto a	Modello	Codice ETV	Codice FG	Prezzo in CHF IVA incl.	Prezzo in CHF IVA escl.
Kit Flexi Rack FLR200	Compatibili con GT 2760 A+++	FLR200	484000000969	–	44.10	40.90
Kit Flexi Rack FLR300	Compatibili con GTT 3960 A++	FLR300	484000000970	–	55.60	51.45
Kit FlexiMode FLM300	Compatibili con GTD 3160 A++	FLM300	484000000967	–	84.70	78.40
Kit FlexiMode FLM400	Compatibili con GTT 3960 A++	FLM400	484000000968	–	101.70	94.20

Dichiarazione merceologica

Lavatrici & lava-asciuga

Marca o nome della ditta		Bauknecht						
Tipo di apparecchio		Lavatrici					Lavatrici MFH	Apertura sopra
Tipo o denominazione dell'apparecchio		WAPC 98540	WAPC 88540	WAPC 86560	WAPC 74542	WAPC 74540	WA 5081	WAT 6829
Illustrazione pagina		15	15	16	16	17	29	19
Capienza nominale max.		kg 1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–8	1–6
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard ¹⁾								
Classe efficienza energetica A+++ (basso), D (alto)		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo		kWh 109	98	196	122	175	195	137
Consumo energetico 60/60½/40½ ⁸⁾		kWh 0.57/0.38/0.36	0.49/0.39/0.37	0.90/0.80/0.55	0.59/0.53/0.46	0.80/0.70/0.65	1.20/0.74/0.55	0.67/0.56/0.47
Consumo in standby macchina accesa/spenta		W 0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25	0.25/0.25	0/0	1.64/0.1
Consumo annuo di acqua		l 9'300	8'500	9'900	9'300	9'300	10'500	8'800
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio standard ¹⁾		l 43	39	45	43	43	k.A.	40
Caratteristiche d'uso								
Classe efficienza di centrifugazione ¹¹⁾⁶⁾ A (migliore), G (peggiore)		B	B	A	B	B	A	A
Acqua residua ¹¹⁾²⁾		% 53	53	44	53	53	44	44
Velocità di centrifugazione ¹⁾		max. U/min 1400	1400	1600	1400	1400	1500	1200
Durata programma standard 60/60½/40½ ⁸⁾		Min. 360/240/240	360/240/240	360/210/210	240/210/210	240/210/210	140/125/125	210/150/150
Spegnimento automatico		Min. 15	15	15	15	15	k.A.	15
Rumorosità ⁷⁾								
• Durante la fase di lavaggio dB(A) (re 1pW)		48	48	49	53	53	50	51
• Durante la fase di centrifugazione dB(A) (re 1pW)		68	66	72	76	76	70	72
Presentazione								
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		•	•	•	•	•	•	
Apparecchio libera installazione sottoinseribile							•	
Apparecchio sottoinseribile (senza piano di lavoro)								
Su rotelle								•
Cerniera portello ³⁾		s	s	s	s	s	s/d/i	so
Dimensioni ⁴⁾								
Altezza /Larghezza / Profondità (incl. distanza dalla parete)		cm 85/59.5/61	85/59.5/61	85/59.5/61	85/59.5/61	90/66/73	90/66/73	90/40/60
Altezza della versione sottoinseribile		cm				91	91	
Altezza a coperchio aperto (apertura sopra)		cm						130
Profondità a portello aperto (apertura frontale)		cm 105	105	105	105	113	113	
Regolazione dell'altezza		cm •	•	•	•	2	2	•
Peso netto		kg 80	80	70	70	79	79	58
Dotazione								
Indicazione tempo residuo / preselezione avvio o fine		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema antisquilibrio		•	•	•	•	•	•	•
Raccomandazione dosaggio		•	•	•	•	•		
Display		Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	LED	LCD
Sicura bambini		•	•	•	•	•	•	
Cavo di alimentazione		m 1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5
Tubo di mandata		m 1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.5
Tubo di scarico a gomito		m 1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.4
Altezza max. pompaggio scarico		m 1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	1.00
Apertura portello		Ø cm 32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	35	
Tamburo di acciaio inossidabile		•	•	•	•	•	•	•
Fonoisolamento		•	•	•	•	•	•	•
Allacciamenti elettrici e idrici								
Allacciamento elettrico ⁵⁾								
• Tensione V		230	230	230	230	230	400 2N	230
• Potenza allacciata kWh		1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	4.3	2.3
• Valvole A		10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua								
• Tubo a pressione G 3/4 Protezione integrale		•	•	•	•	•	•	•
• Allacciabile a: Acqua calda/fredd		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/•	•/–
Sicurezza e assistenza								
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Slovacchia
Garanzia/Assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG						
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg						

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 vigente per un ciclo di lavaggio standard. Si tratta di una combinazione di programmi diversi (60°C, 40°C, carico totale e parziale). I consumi annui di energia e acqua si basano su 220 cicli di lavaggio standard, tenendo conto anche del consumo in standby.
2) Un tenore di acqua residua del 100 % significa che 1 kg di biancheria (peso asciutto) dopo la centrifugazione contiene ancora 1 kg di acqua. Quanto minore la percentuale, tanto meno bagnata è la biancheria. Si tratta di un fattore importante per il consumo di energia dell'asciugatrice.

3) Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile, b = basso, so = sopra
Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna, cerniera a sinistra, invertibile.
4) Misura della nicchia per gli apparecchi da inserire sotto a un piano di lavoro. Per le ulteriori misure si vedano i prospetti.
5) Per le informazioni concernenti le possibili commutazioni si vedano eventualmente i prospetti.
6) L'efficienza della centrifugazione è importante se normalmente si utilizza un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di

centrifugazione A e successivamente messa in un'asciugatrice consuma solo la metà dell'energia e quindi comporta solo la metà dei costi di esercizio rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di centrifugazione G.
7) Valori determinati secondo la norma EN 60704-2-4 vigente per il programma standard «Cotone 60°C» con un carico completo.
8) L'indicazione 60/ 60½ /40½ corrisponde ai programmi standard «Cotone 60°C» con carico completo oppure «Cotone 60°C / 40°C» con carico parziale.

Marca o nome della ditta		Bauknecht
Tipo di apparecchio		Apertura frontale
Tipo o denominazione dell'apparecchio		WATK 916
Illustrazione pagina		17 & 27
Dati di consumo di lavaggio / centrifuga		
Classe efficienza energetica	A (basso), G (alto)	A
Consumo energetico lavaggio / centrifuga carico pieno	kWh	3.6
Consumo di acqua	l	96
Dati di consumo di lavaggio		
Classe efficienza energetica	A (basso), G (alto)	A
Consumo energetico	kWh	0.89
Consumo di acqua	l	49
Caratteristiche d'uso		
Capienza lavaggio	kg	9
Capienza asciugatura	kg	6
Classe efficienza di lavaggio	A (besser), G (schlechter)	A
Classe efficienza di centrifugazione	A (besser), G (schlechter)	B
Acqua residua ^{1) 2)}	%	52
Velocità di centrifugazione ¹⁾	max. U / min	1400
Durata programma standard 60	Min.	220
Durata programma asciugatura	Min.	120
Durata programma lavaggio / asciugatura	Min.	270
Rumorosità ⁷⁾		
• Durante la fase di lavaggio	dB(A) (re 1pW)	58
• Durante la fase di centrifugazione	dB(A) (re 1pW)	77
• Durante la fase di asciugatura	dB(A) (re 1pW)	64
Presentazione		
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		•
Apparecchio libera installazione sottoinseribile		
Apparecchio sottoinseribile (senza piano di lavoro)		
Su rotelle		
Cerniera portello ³⁾		s
Dimensioni ⁴⁾		
Altezza / Larghezza / Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	84.5 / 60 / 58.2
Altezza della versione sottoinseribile	cm	
Altezza a coperchio aperto (apertura sopra)	cm	
Profondità a portello aperto (apertura frontale)	cm	105
Regolazione dell'altezza	cm	•
Peso netto	kg	85
Comando asciugatura		
• a tempo		•
• selezione con misurazione elettronica dell'umidità		•
Allestimento		
Indicazione tempo residuo / preselezione avvio o fine		• / •
Sistema antisquilibrio		•
Raccomandazione dosaggio		•
Display		Testo in chiaro
Sicura bambini		•
Cavo di alimentazione	m	1.6
Tubo di mandata	m	1.2
Tubo di scarico a gomito	m	1.2
Apertura portello	Ø cm	32.00
Tamburo di acciaio inossidabile		•
Fonoisolamento		•
Allacciamenti elettrici e idrici		
Allacciamento elettrico ⁵⁾		
• Tensione	V	230
• Potenza allacciata	kWh	2.2
• Valvole	A	10
Raccordo acqua		
• Tubo a pressione G 3/4	Protezione integrale	•
• Allacciabile a:	Acqua calda / fredd	• / –
Sicurezza e assistenza		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese di origine		Turchia
Garanzia / Assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

Dichiarazione merceologica

Asciugatrici a pompa di calore

Marca o nome della ditta	Bauknecht				
Tipo di apparecchio	Asciugatrici a pompa di calore				Asciugatrici a pompa di calore MFH
Tipo o denominazione dell'apparecchio	TRPC 98530	TRPC 88530	TRPC 86520	TRPC 74510	TRW 5072
Illustrazione pagina	25	25	26	26	27
Capienza nominale max. kg	9	8	8	7	7
Dati di consumo					
Classe efficienza energetica A+++ (basso), D (alto)	A+++	A+++	A++	A+	A++
Consumo energetico annuo kWh	194.40	176.50	235.50	258.00	205.00
Consumo energetico progr. standard carico pieno/mezzo carico ¹⁾ kWh	1.60 / 0.89	1.45 / 0.82	1.97 / 1.05	2.09 / 1.15	1.66 / 1.00
Consumo in standby macchina accesa/spenta W	1.07/ 0.40	1.07/ 0.40	1.07/ 0.40	0.86/ 0.35	2.50 / 0.00
Caratteristiche d'uso					
Durata media programma standard ¹⁾ Min.	184	164	129	130	75
Durata media programma standard carico pieno/mezzo carico ¹⁾ Min.	240 / 142	209 / 131	169 / 99	171 / 100	95 / 60
Spegnimento automatico Min.	15	15	15	15	30
Classe di efficienza condensazione ¹⁾ A+++ (basso), G (alto)	A	A	A	A	A
Efficienza di condensazione media programma standard ¹⁾ %	91	91	91	91	92
Rumorosità ²⁾ dB(A) re 1pW	65	65	65	65	66
Presentazione					
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio	•	•	•	•	•
Apparecchio libera installazione sottoinseribile	–	–	–	–	–
Apparecchio sottoinseribile (senza piano di lavoro)					–
Apparecchio libera installazione per colonna lava-asciuga	•	•	•	•	•
Apparecchio per montaggio a parete					–
Cerniera portello ³⁾	d / i	d / i	d / i	d / i	s / d / i
Dimensioni					
Altezza cm	84.5	84.5	84.5	84.5	90
Larghezza cm	59.6	59.6	59.6	59.6	66
Profondità (incl. distanza dalla parete) ⁴⁾ cm	65.9	65.9	65.9	65.9	81
Altezza della versione sottoinseribile cm	–	–	–	–	–
Profondità a portello aperto cm	114	114	114	114	144
Regolazione dell'altezza cm	2	2	2	2	2
Peso netto kg	47	47	47	46	94
Comando asciugatura					
• a tempo ⁵⁾	•	•	•	•	•
• selezione autom. con misurazione elettronica dell'umidità ⁶⁾	•	•	•	•	•
Allestimento					
Indicazione tempo residuo/ preselezione avvio o fine	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Display	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	Testo in chiaro	LED
Consumo energetico / Durata asciugatura					
• Programma «Cotone asciugatura armadio»* kWh/Min.	1.38 / 193	1.23 / 167	1.70 / 134	1.73 / 137	k.A.
Sicura bambini	•	•	•	•	•
Apertura portello Ø cm	38	38	38	38	32
Tamburo con illuminazione interna	–	–	–	–	–
Cavo di alimentazione m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Scarico condensa: serbatoio/scarico diretto (tubo)	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Altezza max. con scarico diretto condensa m	1	1	1	1	1.2
Allacciamenti elettrici ed idrici					
Tensione V	230	230	230	230	400 3N
Potenza allacciata kWh	0.55	0.55	0.95	0.95	1.1
Valvole A	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza					
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•	•	•	•	•
Paese di origine	Francia	Francia	Francia	Francia	Svizzera
Garanzia/Assistenza tecnica	2 anni/Bauknecht AG				
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg				

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa su 160 cicli di asciugatura per il programma cotone standard con carico pieno e parziale, tenendo conto anche del consumo in stand-by. I capi sono stati centrifugati a ca. 1000 giri/min. (umidità residua 60 %) prima dell'asciugatura.

2) Valori determinati secondo la norma vigente EN 60704-2-6 per il programma cotone standard con un carico completo.

3) Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile

4) Se il raccordo dell'aria di scarico è dietro, occorre una maggiore distanza dalla parete.

5) Regolare il grado di asciugatura secondo il tipo di biancheria, attenendosi alle istruzioni.

6) Il grado di asciugatura viene impostato automaticamente.

7) Per le indicazioni sulle possibilità di commutazione si vedano eventualmente i prospetti.

* Biancheria centrifugata a 1400 g/min prima dell'asciugatura: acqua residua 53 %

Dichiarazione merceologica

Frigoriferi

Nome della ditta o della marca	Bauknecht		
Tipo di apparecchio	Frigoriferi con compressore		
Tipo – Sigla	KGDN 2098	KR 1944N	KVA 175 Optima+
Illustrazione a pagina	34	34	35
Classificazione del tipo di apparecchio	Combinazione frigo-congelatore	Frigorifero	Frigorifero tavolo
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾	kWh 167	76	140
Classificazione del tipo di apparecchio			
Capacità utile totale / di cui vano congelatore NoFrost	l 346 / 94	363 / –	126 / –
Capacità utile del vano refrigeratore ²⁾	l 252	363	110
• di cui vano cantina max. / min. ³⁾	l		
• di cui vano fresco ⁴⁾ / cubetti di ghiaccio	l		
Capacità utile del vano congelatore	94		16
• di cui vano stelle/cubetti ghiaccio	l 94 / –		16 / –
Stelle ⁵⁾	★★★★		★★★★
Potenza di congelamento ⁶⁾	kg 15		2
Fase di sicurezza in caso di guasto ⁷⁾	h 24		12
Classe climatica ⁸⁾	SN-T	SN-T	N-ST
Livello sonoro ⁹⁾	dB(A) (re 1pW) 39	37	38
Sbrinamento refrigeratore	man. / semiaut. / aut. – / – / •	– / – / •	– / • / –
Sbrinamento congelatore	man. ¹⁰⁾ / semiaut. ¹⁰⁾ / aut. – / – / •		– / • / –
Forma costruttiva / contrassegni			
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile	• / –	• / –	• / –
con piano di lavoro ad altezza di tavolo			
apparecchio sottoinseribile / integrabile ¹¹⁾			
apparecchio da incasso / integrabile ¹¹⁾			
Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			
Numero di porte esterne, cassetti	2	1	1
Senso di apertura ¹²⁾	d / i	d	d / i
cornice decorativa esistente / montabile in seguito			
Dimensioni ¹³⁾			
Altezza	cm 201	188	85
Larghezza	cm 59.5	59.5	60
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm 67	64.5	62
Larghezza a porta o cassetto aperti	cm 67	60	66
Profondità a porta o cassetto aperti	cm 127	118.9	118
Peso a vuoto ¹⁴⁾	kg 76	62	36
Dotazione			
Temperatura regolabile per il vano congelatore:			
• Indipendentemente dalla temp. del vano di refrigerazione	• / –		– / •
Commutatore per funzionamento continuo del vano di refrigerazione	•		
Segnalazioni vano refrigeratore:			
• Funzionamento normale	spia verde		
• Indicazione temperatura	interna / esterna – / •	• / –	
• Segnalazione di porta aperta	ottica / acustica • / •	• / –	
Segnalazioni vano congelatore:			
• Funzionamento normale	spia verde		
• Segnalazione guasto	ottica / acustica • / •	• / •	
• Segnalazione porta aperta	ottica / acustica • / •	– / –	
• Indicazione temperatura	interna / esterna – / •	• / –	
Vano refrigeratore:			
• Portauova	N. uova 6	1	6
• Scaffaletti retroporta con ribalta o sportello scorrevole	N. 1	1	
• Ripiani e / o contenitori retroporta	N. 4	5	3
• Ripiani nel vano refrigeratore / di cui regolabili	N. 4 / 3	5 / 4	2 / 1
• Contenitori nel vano refrigeratore	N. 2	2	2
Vano congelatore:			
• Compartimenti retroporta / all'interno	N.		
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm 24.2		18.2
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N. 3	2	
• Vaschette per cubetti di ghiaccio	N. 1		1
Allacciamento elettrico			
Tensione / fusibile	V / A 230 / 10	230 / 10	230 / 10
Potenza allacciata	W 150	84	80
Sicurezza e assistenza tecnica			
Conforme alle norme di sicurezza svizzere	•	•	•
Paese di origine	Polonia	Polonia	Polonia
Garanzia / assistenza tecnica	2 anni / Bauknecht AG		
Istruzioni per l'uso / Istruzioni per il montaggio	i / f / t		
Nome e indirizzo dell'offerente	Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg		

• = Sì, esistente, ° = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V–50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

2) Compresi i vani cantina, fresco e cubetti ghiaccio, se esistenti.

3) Vano per conservazione a temp. più alte tra +8 e +14 °C

4) Vano per conservazione a temp. più basse tra +3 e –2°C

5) ★★★★★ Congelatore e vano surgelati con –18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima

6) La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

7) Tempo per un aumento temperatura fino a –9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente inferiori i tempi si accorciano.

8) Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.

9) Livello sonoro ottenuto secondo la norma EN 60704-2-14.

10) Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.

11) Integrabile utilizzando un'anta per mobili.

12) Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.

13) Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

14) Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Dichiarazione merceologica

Congelatori

Nome della ditta o della marca		Bauknecht								
Tipo di apparecchio		Congelatore								
Tipo – Sigla		GKNE 1970S	GKNE 1770	GKN 1944N	GKN 1942	GKN 1742	GK 850	GT 2760	GTT 3960	GTD 3160
Illustrazione a pagina		40	40	41	42	42	43	47	47	47
Classificazione del tipo di apparecchio		Congelatore ad armadio NoFrost					Congelatore ad armadio	Congelatore a pozzo		
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++
Consumo di energia in 365 giorni ¹⁾ kWh		273	242	246	225	145	136	250	219	136
Caratteristiche dell' apparecchio										
Capacità utile totale	l	335	308	252	260	222	90	274	390	311
di cui vano stelle	l	335	308	252	260	222	90	274	390	311
di cui camera ghiaccio	l									
in esecuzione no-frost: vano congelatore / stelle	l/l	335	308	252	260	222				311
Stelle ²⁾		****	****	***	****	****	****	****	****	****
Potenza di congelamento ³⁾	kg	28	32	24	26	26	10	20	20	20
Fase di sicurezza caso di guasto ⁴⁾	h	45	40	24	24	24	12	60	45	45
Classe climatica ⁵⁾		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro ⁶⁾ db(A) (re 1pW)		40	41	41	41	41	38	42	42	42
Sbrinamento										
manuale ⁷⁾							•	•	•	•
semiautomatico ⁷⁾										
automatico		•	•	•	•	•				
Forma costruttiva / contrassegni										
Apparecchio libera installazione / sottoinseribile con piano di lavoro ad altezza di tavolo		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Apparecchio sottoinseribile / integrabile ⁸⁾										
Apparecchio da incasso / integrabile ⁸⁾										
Numero di porte esterne, cassetti		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Senso di apertura ⁹⁾		d/i	d/i	s	s/i	s/i	d/i	sopra	sopra	sopra
Cornice decorativa esistente / motabile in seguito										
Dimensioni ¹⁰⁾										
Altezza	cm	187.5	175	188	188	167	85	91.6	91.6	91.6
Larghezza	cm	71	71	59.5	59.5	59.5	60	140.5	140.5	118.0
Profondità inclusa distanza dalla parete	cm	75	76	64.5	64.5	64.5	62	69.8	69.8	69.8
Altezza senza piano di lavoro	cm									
A porta aperta	cm	81	81	60	60	60	66			
Profondità a porta aperta	cm	134	134	118.4	118.9	118.9	118			
Altezza con coperchio aperto	cm							157	157	157
Profondità con coperchio aperto	cm							69.8	69.8	69.8
Peso a vuoto ¹¹⁾	kg	80	77	69	69	63	37	51.6	50.9	44.8
Dotazione										
Temperatura di conservazione regolabile		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commutatore per funzionamento continuo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spie di controllo										
Funzionamento normale	spia verde	•	•				•	•	•	•
Funzionamento continuo	spia gialla	•	•				•	•	•	•
Segnalazione guasto	ottica / acustica	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / •	• / –	• / –
Segnale porta / coperchio aperti	ottico / acustico							• / •	• / –	• / –
Indicazione temperatura	interna / esterna	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	• / –	– / •	– / •	– / •
Compartimenti nella porta	N.									
Compartimenti all'interno	N.	2	2	2	2	2				
• Altezza massima dei compartimenti all'interno	cm	21	21				17.8	65	65	65
• Cestelli, contenitori, cassetti all'interno	N.	5	5	5	5	4	3	4	4	3
• Vaschette cubetti di ghiaccio	N.			1	1	1	1			
Allacciamento elettrico										
Tensione / fusibile	V/A	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 16	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10	230 / 10
Potenza allacciata	W	150	150	150	150	150	90	100	100	100
Sicurezza e assistenza tecnica										
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Polonia	Italia	Italia	Italia
Garanzia		2 anni								
Assistenza tecnica		Bauknecht AG								
Istruzioni per l'uso		i/f/t								
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg								

• = Sì, esistente, ◦ = Contro sovrapprezzo, - = No, inesistente

- Il consumo in 365 giorni è determinato secondo la norma DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V - 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Nella pratica i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
- **** Congelatore e vano surgelati con -18°C o più freddo e una potenza di congelamento minima
*** vano surgelatore con -18° o più freddo.
- La potenza di congelamento come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

- Tempo per un aumento della temperatura fino a -9°C con vano congelatore completamente pieno. Se parzialmente pieno inferiori i tempi si accorciano
- Classe climatica SN: Temperatura ambiente da +10 a +32° C.
Classe climatica N: Temperatura ambiente da +16 a +32° C.
Classe climatica ST: Temperatura ambiente da +18 a +38° C.
Classe climatica T: Temperatura ambiente da +18 a +43° C.
- Livello sonoro secondo la norma EN 60704-2-14.
- Prima della sbrinatura occorre togliere tutti gli alimenti congelati.
- Integrabile utilizzando un'anta per mobili.
- Cerniera della porta: s = sinistra, d = destra, i = intercambiabile.
- Dimensioni della nicchia per apparecchi da incasso o sottoinseribili (misure minime)

- Assicurarsi che la colonna o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Dichiarazione merceologica

Lavastoviglie

Marca	Bauknecht	
Designazione di vendita	GSFK 102414	
Illustrazione	pagina	51
Dati di consumo per il programma standard		
Efficienza energetica ¹⁾	A+++ (migliore), D (peggiore)	A+++
Consumo energetico annuo	kWh	234
Consumo energetico per ciclo di lavaggio ¹⁾	kWh	0,82
Consumo in standby, accesa / spenta	W	1.5 / 0.5
Consumo annuo di acqua ¹⁾	l	2800
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio ¹⁾	l	10
Dati degli apparecchi per il programma standard		
Efficacia di asciugatura ¹⁾	A (migliore), G (peggiore)	A
Durata ¹⁾	min.	200
Tempo spegnimento automatico	min	3
Capienza ¹⁾	coperti standard	13
Rumorosità durante il programma standard ²⁾		44
(installazione incassata)	dB (A) (re 1pW)	
Forma costruttiva		
Norma di incasso		
Libera installazione con piano di lavoro		•
Libera installazione sottoinseribile		–
Installazione sopraelevata		–
Decorabile		–
Integrabile / completamente integrabile		–
Dimensioni ³⁾		
Altezza	cm	85
Larghezza	cm	59,7
Profondità, compr. distanza dal muro	cm	59,7
Altezza per libera installazione sottoinseribile	cm	
Profondità con porta aperta	cm	115
Altezza regolabile	cm	1.4
Peso a vuoto	kg	51
Dotazione		
Numero di programmi		10
Programma sensore		•
Regolazione durezza acqua		•
Preselezione avvio	h	1–24 h
Cestello superiore:		•
• asportabile		•
• regolabile in altezza		•
Spia riserva sale sul pannello		•
Spia brillantante sul pannello		•
Allacciamenti elettrici e idrici		
Allacciamento elettrico:		
• Tensione	V	220–230
• Potenza allacciata	kW	37289
• Valvola	A	10
Allacciamento acqua:		
• Tubo di sicurezza G 3/4, lunghezza	m	1.5
• Allacciabile	acqua fredda / calda	fino a 60 °C
• Pressione acqua	bar	0.3–10
Sicurezza e assistenza tecnica		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese di origine		Polonia
Garanzia		2 anni
Assistenza tecnica		Bauknecht AG
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

• = Sì, esistente, ° = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente
1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 50242 con il programma standard / consumo annuo sulla base di 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda e tenendo conto del consumo in standby
2) Misurata secondo la norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma standard

3) Negli apparecchi da incasso misure della nicchia. Per le altre misure si vedano i prospetti.
4) Per le possibilità di commutazione si vedano ev. i prospetti.

Dichiarazione merceologica

Forni a microonde

Marca		Bauknecht	
Designazione di vendita		MW 179	MW 39
Illustrazione	pagina	55	55
Dimensioni			
Altezza	cm	37.7	35.5
Larghezza	cm	48.7	39.2
Profondità	cm	53.5	35.5
Profondità con porta aperta	cm	28	38
Cerniera porta		soto	sinistra
Peso netto	kg	29.1	16.5
Dotazione vano di cottura			
Altezza	cm	21	17
Larghezza	cm	39	29
Profondità	cm	37	29
Volume	l	31	13
Finestra / illuminazione		•/•	•/•
Materiale vano interno		acciaio inossidabile	acciaio laccato
Regolazione / selezione potenza		elettronica / 7 stadi	elettronica / 4 stadi
Temporizzatore / indicazioni di controllo		ottico / acustico	ottico / acustico
Memoria programmi		14	4
Orologio (24 ore)		•	•
Sistema		3D, Drehteller	3D, Drehteller
Dati allacciamento elettrico			
Tensione di alimentazione	V	230	230
Frequenza	Hz	50	50
Fusibile	A	10	10
Potenza totale allacciata max.	kW	2.2	1.5
Tipo di allacciamento, cavo		cavo 90 cm con spina	cavo 90 cm con spina
Valori individuali (app. combinati):			
• Potenza allacciata microonde	kW	1	0.7
• Potenza allacciata grill	kW	1.2	0.7
• Potenza allacciata aria calda	kW	1.5	
Caratteristiche d'uso			
Modi operativi e potenza nominale:			
• Potenza di uscita microonde	W	90 – 1000	160 – 700
• Grill		grill al quarzo	grill al quarzo
• Crisp		•	•
• Steam (funzione vapore)		•	•
• Aria calda		•	
Modi combinati:			
• Microonde combinate con il grill		•	•
• Microonde combinate con aria calda		•	
• Superficie utile max. del grill	cm ²	•	
Blocco dei tasti		•	•
Accessori			
Piatto rotante	cm	Ø 36	Ø 28
Piatto Crisp con maniglia		1	1
Griglia		1	1
Teglia		1	
Ricettario		•	
Contenitore Steam		1	1
Sicurezza e assistenza tecnica			
Conforme alla norme di sicurezza svizzere		•	
Paese di origine		Cina	
Garanzia / assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG	
Istruzioni per l'uso		i/f/t	
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg	



La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Quando la nostra esperienza incontra il vostro gusto. Corsi di cucina e consulenza a domicilio di veri professionisti.

Buono a sapersi! Sfruttate la vostra cucina al massimo. Nelle nostre cinque sedi delle tre regioni svizzere teniamo regolarmente corsi di cucina e corsi di cottura a vapore. E se lo desiderate, veniamo anche a casa vostra. Per mostrarvi come utilizzare al meglio i vostri apparecchi Bauknecht, per darvi qualche piccolo, prezioso consiglio e svelarvi qualche utile trucco – perché i tempi in cui un forno era solo un forno sono ormai passati.





Corsi di cucina e corsi di cottura a vapore.

Avete acquistato un nuovo apparecchio? Imparate a usarlo in modo professionale. Oppure volete scoprire quale modello è più adatto alle vostre abitudini in cucina? Cuciniamo insieme, mangiamo insieme e scopriamo qualcosa di nuovo insieme. Le nostre consulenti vi mostrano come cucinare, sterilizzare, sbollentare, estrarre succhi, rigenerare e scongelare gli alimenti. Così imparate quali accessori vi facilitano il lavoro e sperimentate tutti gli aspetti della sana cucina moderna. In prima persona!

Delizia per il palato in piccoli gruppi.

Il corso dura circa 2 ore e ½. E quello che cuciniamo, poi lo mangiamo anche. Perché, si sa, l'amore si prende per la gola. Si cucina in piccoli gruppi composti da sei a dodici persone. Il corso, del valore di CHF 80.–, è gratuito per tutti i partecipanti.

Trovate le date migliori nelle vostre vicinanze.

Le ultime date dei nostri corsi di cucina le trovate su www.bauknecht.ch alla voce «Agenda». Scegliete il luogo* e le date che desiderate e iscrivetevi. Il corso verrà confermato per e-mail almeno una settimana prima dell'inizio.

* Tutte le informazioni sui cinque studi di cucina si trovano sul retro.

Consulenza personale a domicilio.

Imparare a casa propria, usando direttamente l'apparecchio Bauknecht da voi appena acquistato. Scopritene i molteplici usi e le particolari qualità. Le nostre esperte consulenti si prendono un'ora di tempo per fornirvi i loro consigli migliori e spiegarvi come è semplice sbrigare i lavori di casa – lavare, conservare gli alimenti in frigorifero, cucinare – con gli apparecchi Bauknecht. Se acquistate almeno tre apparecchi*, la consulenza a domicilio è gratuita. Con l'acquisto di un unico apparecchio, per la consulenza a domicilio è richiesto solo il rimborso spese, pari a CHF 120.–.

* Steamer, forno con funzione ventilato / orologio, forno a microonde da incasso, piano di cottura a induzione, lavastoviglie, frigorifero, lavatrice o asciugatrice.

Consulenza a domicilio gratuita.

Acquistando un modello contraddistinto da questa targhetta avrete diritto a una consulenza a domicilio gratuita del valore di CHF 120.–.



Sì, mi interessa.

Siete interessati a una consulenza a domicilio? Contattateci per fissare un appuntamento inviando un'e-mail all'indirizzo service@bauknecht.ch o chiamando il numero telefonico 0848 801 001. Le nostre consulenti vi risponderanno da lunedì a venerdì durante gli orari d'ufficio.

Il grande mondo di Bauknecht on-line.

È esattamente come i nostri apparecchi domestici: versatile, pratico e ridotto all'essenziale. Il sito www.bauknecht.ch non solo fornisce informazioni su tutti gli apparecchi Bauknecht ma offre qualcosa in più. Domenica pomeriggio potrete così scegliere l'apparecchio che desiderate e contemporaneamente iscrivere la vostra dolce metà al corso di cucina.


Prodotti facili da trovare.

Tecnocrati o amanti del design: sul sito Web di Bauknecht, entrambi trovano ciò che cercano. La rubrica Highlights evidenzia le caratteristiche che facilitano la scelta. Meglio un apparecchio da incasso o per libera installazione? Nelle pagine dei prodotti troverete ogni informazione, dalle specifiche tecniche fino al consumo energetico. Chi cerca, trova. Altrimenti vi aiuterà sicuramente la funzione di ricerca.

24 ore su 24 con voi.

Da noi, il cliente è sempre in primo piano. Quindi non può, di certo, mancare il Centro clienti: il nostro Servizio clienti disponibile 24 ore su 24 viene in vostro soccorso in caso di malfunzionamenti, l'Agenda pone le basi per futuri cuochi eccellenti e la Ricerca rivenditori indica il punto vendita più vicino. Inoltre potete scaricare tutti i cataloghi e le istruzioni per l'uso e l'installazione di tutti gli apparecchi Bauknecht – e registrare il vostro apparecchio per permettere ai nostri collaboratori del Servizio clienti di avere subito sotto mano i dati utili in caso di necessità.

www.bauknecht.ch





Muoviamo le acque in tutti i canali.

Venite a farci visita su Facebook o sul nostro canale YouTube. Troverete suggerimenti, opinioni, consigli e informazioni su vari eventi. Forse abbiamo già dato la risposta alla domanda che vi siete appena posti.



www.facebook.com/bauknechtschweiz



www.youtube.com/bauknechtglobal

Bauknecht vi dà di più. Anche nell'assistenza.

Anche dopo l'acquisto non vi lasciamo soli con il vostro apparecchio Bauknecht. Se, malgrado i materiali di alta qualità, la migliore lavorazione possibile e i severissimi controlli di qualità, il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare i collaboratori del nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all'indirizzo servizio@bauknecht.ch. Essi saranno lieti di aiutarvi con disponibilità, competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono.

In caso contrario si concorda un appuntamento per la riparazione. Un tecnico dell'assistenza sarà presto da voi. La nostra competente organizzazione di assistenza tecnica copre tutto il territorio nazionale con i più moderni strumenti di diagnostica e un assortimento completo di ricambi nei veicoli di servizio. In caso di emergenza è a vostra disposizione il nostro servizio di picchetto.

Vogliamo che siate soddisfatti.

Possibilmente a lungo.

La nostra garanzia di base dura 24 mesi.

Ma potete assicurare i vostri apparecchi Bauknecht fino a 10 anni.

3 anni di estensione della garanzia.

Con questa estensione della garanzia, dietro pagamento di un importo forfettario una tantum ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto per un totale di 5 anni.

10 anni di abbonamento per un servizio integrale.

Volete andare sul sicuro? A un prezzo fisso annuale ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per un massimo di 10 anni.

Potete assicurare un singolo apparecchio o tutti gli apparecchi Bauknecht della vostra cucina.

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi!

Non trovate più le istruzioni per l'uso? O avete altre domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Visitate il nostro sito www.bauknecht.ch oppure chiamateci al numero 0848 801 001 – saremo felici di rispondervi.



In perfetta forma.

Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo. Per questo motivo, con il marchio WPRO offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione. Trovate gli accessori adatti e molti pratici aiuti in cucina anche nel nostro catalogo aggiornato WPRO.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801-005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

**Garanzia sui ricambi.**

Dietro pagamento di una tassa una tantum ci assumiamo i costi di tutte le parti funzionali da sostituire, per un periodo di 8 anni.

Bonus di permuta.

Gli apparecchi vecchi offrono prestazioni minori di quelli nuovi e consumano troppe risorse. Vi proponiamo un'interessante offerta di permuta grazie alla quale potrete approfittare del nostro bonus di permuta/fedeltà. In questo modo risparmierete il doppio perché il nuovo apparecchio riduce i costi per l'energia elettrica e l'acqua.

Trasparenza dei costi.

Quando un apparecchio deve essere riparato, all'occorrenza vi presentiamo un preventivo dettagliato per la riparazione o, se più ragionevole dal punto di vista ecologico o finanziario, vi consigliamo di far sostituire l'apparecchio dalla nostra organizzazione professionale che si occupa delle sostituzioni. All'insegna del motto: «tutto da un unico fornitore».


Registrazione dell'apparecchio.

Registrando subito il vostro apparecchio nel nostro sito vi assicurerete un servizio rapido e professionale da parte del nostro Call Center. Inoltre, dopo la registrazione riceverete un pratico regalo (WPRO) che vi sorprenderà, oltre agli altri vantaggi previsti dalle rispettive offerte.

Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Tassa obbligatoria addebitata al momento dell'acquisto

Apparecchi	Categoria di peso	Prezzo in CHF.
Forni, cucine, steamer, forni a microonde compatti, forni a microonde, macchine da caffè automatiche, cassetti scaldastoviglie, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici	< 5 kg	0.60
	5 – 15 kg	2.50
	15 – 25 kg	6.–
	25 – 70 kg	12.–
	70 – 140 kg	20.–
Frigoriferi e congelatori, asciugatrici a pompa di calore	< 25 kg	10.–
	25 – 100 kg	30.–
	100 – 250 kg	50.–
	> 250 kg	60.–



Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l'etichetta energetica. Oltre al consumo di energia elettrica, la nuova etichetta energetica fornisce anche altre informazioni come la capienza utile e la rumorosità. In questo modo si possono confrontare fra loro in un colpo d'occhio i diversi modelli.

cercare è il primo passo per risparmiare energia



compar^{eco}.ch
Guida elettrodomestici

con il supporto di
svizzera energia
il nostro impegno: il nostro futuro.

Glossario dotazioni, highlight & programmi

LAVARE & ASCIUGARE

3D AirCare asciuga i capi in modo uniforme e particolarmente delicato.

3D Riconoscimento carico rileva il peso della biancheria e imposta le funzioni del programma a seconda del carico.

Il Carico indica il carico massimo di biancheria asciutta in kg.

La classe di efficienza di centrifugazione A è la miglior classe di efficienza per le lavatrici.

La classe di efficienza di centrifugazione B la seconda migliore classe di efficienza energetica per le lavatrici.

La classe di efficienza energetica A+++ è la più parsimoniosa classe di efficienza energetica di Bauknecht.

La classe di efficienza energetica A++ è la seconda miglior classe di efficienza energetica di Bauknecht.

La classe di efficienza energetica A+ è la terza miglior classe di efficienza energetica di Bauknecht.

La classe di efficienza energetica A è la miglior classe di efficienza energetica stabilita dall'UE.

La classe di efficienza energetica A+++ -30% consuma il 30 % in meno di energia rispetto alla più parsimoniosa classe di efficienza energetica A+++ di Bauknecht.

La classe di efficienza energetica A+++ -50% consuma il 50% in meno di energia rispetto alla più parsimoniosa classe di efficienza energetica A+++ di Bauknecht.

CleverClean riduce al minimo il consumo di acqua e di energia – e protegge i capi.

Il display con testo in chiaro è eccezionalmente nitido e offre una scelta tra sei lingue differenti.

Il display LCD a cristalli liquidi offre un'immagine nitida, priva di sfarfallio e distorsioni.

Il Dosaggio raccomandato propone il giusto dosaggio del detersivo in funzione del carico di biancheria.

EcoMonitor determina, in base al programma selezionato, alla temperatura e alla quantità di biancheria, il consumo di energia e di acqua previsto.

Igiene+ mantiene prive di germi le lavatrici per case plurifamiliari. Poca acqua viene riscaldata a 80 °C circa. Il vapore riduce il numero dei germi eventualmente presenti. Non inserire biancheria nel tamburo.

Nelle lavatrici e nelle asciugatrici indica il livello di rumorosità del ciclo di lavaggio e/o di centrifuga.

La Norma SIA 181 regola l'intensità delle vibrazioni di un'asciugatrice.

Il Numero giri centrifuga indica il numero di giri massimo al minuto in centrifuga.

PremiumCare protegge forme, colori e fibre dei capi.

SteamCare tratta, distende e rinfresca perfettamente i tessuti.

La tecnologia SoftMove lava i capi con oscillazioni del tamburo extradelicate.

Tecnologia ZEN sostituisce la trasmissione a cinghia con una trasmissione diretta. In questo modo il motore lavora senza fare praticamente rumore ed è privo di usura.

WoolPerfection asciuga la lana con estrema delicatezza, senza accessori.

LAVATRICI & LAVA-ASCIUGA

15° Clean & Green è il ciclo di lavaggio ecologico che lava perfettamente la biancheria a bassa temperatura e mantiene i colori brillanti più a lungo.

-  **Allergia** esegue un ulteriore ciclo di lavaggio ad acqua calda ed è ideale per gli indumenti dei neonati o delle persone con pelle sensibile.
-  **Baby** risciacqua ancora più a fondo eliminando la schiuma e proteggendo così la pelle delicata del neonato.
-  **Biancheria bianca** è adatto per tessuti resistenti bianchi in cotone normalmente o molto sporchi. L'impiego di un agente sbiancante a base di ossigeno e di acqua a bassa temp. consente di risparmiare energia.
-  **Biancheria chiara** evita la formazione di aloni grigi e gialli sui tessuti delicati bianchi o dalle tinte pastello.
-  **Biancheria da letto** riduce il numero di microbi. Anche per capi delicati.
-  **Biancheria delicata** adatto per tende e capi delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.
-  **Biancheria mistae** per tessuti facili da trattare. Ideale per l'uso quotidiano.
-  **Biancheria nera** riduce i cambi di tonalità e le perdite di colore a macchie dei capi neri e scuri in cotone, misto cotone e poliestere.
-  **Breve** riduce la durata del programma e accorcia quindi il ciclo di lavaggio. Si consiglia solo per capi leggermente sporchi.
-  **Breve 30'** lava capi leggermente sporchi in cotone, fibre sintetiche o miste. Ideale anche per rinfrescare capi non macchiati.
-  **Camicie** è ideale per capi d'abbigliamento delicati in cotone, fibre sintetiche o miste.
-  **Cashmere** è adatto per tessuti pregiati da lavare a mano o in lavatrice.
-  **Colorati** protegge i colori lavando la biancheria in acqua fredda (15 °C). Ottiene ottimi risultati di lavaggio e risparmia energia.
-  **Cotone** adatto per asciugamani, lenzuola, biancheria intima, biancheria a tavola ecc. in cotone e lino, normalmente o molto sporchi.
-  **Cotone Eco** lava i capi di cotone normalmente sporchi a 40 °C e 60 °C in modo particolarmente parsimonioso.
-  **Dosaggio raccomandato** indica la quantità di detersivo raccomandata, a seconda del grado di sporcizia e della quantità di biancheria.
-  **Duvet** adatto per coperte in tessuti sintetici, copriletto con imbottitura in piuma, poliestere o altre fibre sintetiche, sacchi a pelo, tappetini da bagno e articoli simili.
-  **Eco 20°** è adatto per la biancheria leggermente sporca in cotone e lino.
-  **Facile da trattare** lava i capi con sporco normale in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti simili in misto cotone.
-  Con la **Fascia oraria Eco** si possono memorizzare gli orari a tariffa ridotta. La lavatrice entrerà in funzione solo agli orari stabiliti.
-  La **funzione numero di giri** consente di adattare la velocità di centrif. preimpostata.
-  **FreshFinish** per movimenti regolari alla fine del programma, per conferire ai capi un aspetto fresco ed evitare la formazione di pieghe.
-  **Giornaliero** lava in meno di 30 minuti un carico di 2 kg di capi bianchi e colorati in cotone e lino.
-  **Igiene+** previene la formazione di germi nella lavatrice. L'acqua viene riscaldata a ca. 80 °C. Il vapore riduce il numero dei germi eventualmente presenti.
-  **Indicazione tempo residuo** aggiorna automaticamente il tempo rimanente in base alla quantità di bucato, al tipo di bucato e al programma.
-  **Jeans** lava i jeans in cotone e altri capi d'abbigliamento in tessuto di jeans robusto con sporco normale.
-  **Lana** è adatto per capi in seta, lino, lana e viscosa contrassegnati con il simbolo per il lavaggio a mano o in lavatrice.
-  **Lavaggio a mano / Lana** è adatto per capi in seta, lino, lana e viscosa contrassegnati con il simbolo per il lavaggio a mano o in lavatrice.
-  **Macchie 15°** per il pretrattamento di macchie (grasso escluso) e per un ammollo biologico.
-  **Mini** è consigliato per piccoli carichi di tessuti in fibre robuste.
-  **Molto sporchi** aiuta a lavare la biancheria molto sporca grazie all'impiego più efficace di smacchiatore e detersivo.
-  **Prelavaggio** è indicato per la biancheria molto sporca prolungando la durata del lavaggio di ca. 15 min.
-  **Preselezione avvio** consente di scegliere il momento più conveniente per avviare il ciclo di lavaggio, ad esempio di notte, quando l'energia elettrica costa meno.
-  **Preselezione fine** consente di impostare l'ora desiderata di fine ciclo lavaggio. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente.
-  Il **Programma Eco** è adatto per tessuti leggermente sporchi in fibre sintetiche o miste. Riduce il consumo di acqua.
-  **Risciacquo a caldo** risciacqua la biancheria con acqua calda alla fine del ciclo di lavaggio. Serve per distendere le fibre dei tessuti.
-  **Risciacquo & centrifuga** corrisponde al risciacquo finale e all'ultima centrifuga del progr. «Biancheria da bollire, colorata».
-  **Risciacquo intenso** aumenta la quantità d'acqua e prolunga il risciacquo. Questa funzione supplementare è particolarmente adatta alle zone di acqua molto dolce, per il lavaggio degli indumenti per neonati e in caso di allergie ai detersivi.
-  **Scarico acqua** scarica l'acqua senza centrifugare.
-  **Scelta temperatura** consente di modificare la temperatura impostata in qualsiasi momento semplicemente premendo un tasto.
-  **Sicura bambini** evita che i bambini possano avviare un ciclo di lavaggio o modificare le impostazioni.
-  **Sport** lava i capi sportivi in cotone, jersey o microfibra normalmente sporchi e sudati.
-  **Superrapido** lava in 12 minuti un carico di pochi capi bianchi e colorati in cotone e lino leggermente sporchi.
-  **XXL** è ideale per capi voluminosi come sacchi a pelo, coperte lavabili, teli da bagno, cuscini e piumoni imbottiti di piuma o materiale sintetico.

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE

-  **Abbigliamento per il tempo libero** per asciugare gli indumenti per il tempo libero quali camicie, camicette, pantaloni in cotone, tessuti sintetici o misti.
-  **Antipiega** per movimenti regolari alla fine del programma.
-  **Arieggiare** per eliminare o ridurre gli odori indesiderati dai capi puliti. I tessuti vengono arieggiati senza ulteriore aggiunta di calore con asciugatura normale.
-  **Biancheria delicata** adatto per tende e capi delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.
-  **Biancheria mista** per asciugare tessuti facili da trattare.
-  **Breve** riduce la durata del programma e accorcia quindi il ciclo di lavaggio. Si consiglia solo per capi leggermente sporchi.
-  **Camicie** asciuga delicatamente camicie e camicette in cotone, tessuti sintetici o misti.
-  **Cotone** adatto per asciugamani, lenzuola, biancheria intima, biancheria a tavola ecc. in cotone e lino, normalmente o molto sporchi.
-  **Delicato** riduce la temperatura di asciugatura alla fine del ciclo. Si evita così un eccessivo riscaldamento del bucato.

-  **Duvet** asciuga in modo delicato e uniforme capi di grandi dimensioni, come piumoni o piumini (giacche).
-  **Facile da trattare** lava i capi con sporco normale in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti simili in misto cotone.
-  **Indicazione tempo residuo** aggiorna automaticamente il tempo rimanente in base alla quantità di bucato, al tipo di bucato e al programma.
-  **Jeans** con questo programma i jeans preferiti calzano perfettamente anche dopo l'asciugatura.
-  **Lana** è adatto per capi in lana con l'etichetta «TOTAL EASY CARE WOOL».
-  **Mini** è consigliato per piccoli carichi di tessuti in fibre robuste. Le macchie devono essere pretrattate. Programma ecologico.
-  **Preselezione avvio** serve per stabilire l'orario di avvio di un ciclo di asciugatura. Così è possibile, ad esempio, caricare i capi di mattina e concludere il programma di asciugatura nel momento in cui si prevede di rientrare a casa.
-  **Preselezione fine** per programmare la fine del programma. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente.
-  **Regolazione del grado di asciugatura** per regolare il grado di asciugatura del bucato. Si può scegliere tra «umido per stiratura», «asciutto» e «molto asciutto».
-  **Rinfrescatura a vapore** rinfresca la biancheria con il vapore. Ideale per eliminare gli odori dagli indumenti per il tempo libero quali camicie, camicette, pantaloni in cotone, tessuti sintetici o misti.
-  **Salviette** asciuga i tessuti resistenti come le salviette in pugna.
-  **Seta** asciuga in modo estremamente delicato. Ideale per i capi in seta.
-  **Sicura bambini** evita che i bambini possano avviare un ciclo di asciugatura o modificare le impostazioni.
-  **Sport** lava i capi sportivi in cotone, jersey o microfibra normalmente sporchi e sudati.
-  **XXL** è ideale per capi voluminosi come sacchi a pelo, coperte lavabili, teli da bagno, cuscini e piumoni imbottiti di piuma o materiale sintetico.

REFRIGERARE & CONGELARE

 La **classe di efficienza energetica A+++** è la più parsimoniosa classe di efficienza energetica di Bauknecht.

 La **classe di efficienza energetica A++** è la seconda miglior classe di efficienza energetica di Bauknecht.

 **Efficacia di asciugatura A** Indica con quale efficienza la macchina asciuga le stoviglie. Con una ventola o con il calore proprio della lavastoviglie, per il massimo risparmio energetico.

 **EcoNight** Negli apparecchi NoFrost, utilizza la più economica energia notturna per il processo di sbrinamento automatico.

 **Igiene+** protegge l'interno del vano frigo dai batteri.

 **Illuminazione interna a LED** Grazie alle numerosi luci a LED, l'illuminazione interna è ottimale e si ha una maggiore visibilità del vano interno del frigorifero.

 Indica il **livello di rumorosità** di frigoriferi e congelatore ad armadio.

 **NoFrost** Evita la formazione di ghiaccio nello scomparto congelatore. Mai più sbrinare!

 **ProFreeze** evita le oscillazioni di temperatura e riduce le bruciature da congelamento, garantendo così l'ottimale conservazione degli alimenti.

 **ProFresh** Mantiene un tenore di umidità costante a tutti i livelli nel frigorifero e contribuisce a far sì che gli alimenti si mantengano freschi fino a quattro volte più a lungo – come attestato da SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.

 **ShockFreeze** Congela gli alimenti 3 volte più velocemente. Una volta scongelati, mantengono il sapore fresco del giorno dell'acquisto.

 **StopFrost** Raccoglie la brina in un contenitore posto nel coperchio del congelatore a pozzo. Evita la formazione di ghiaccio e riduce la frequenza di sbrinamento.

 **TurboFreeze** Congela 4 kg di alimenti in metà tempo. Così tutto l'aroma si mantiene anche dopo lo scongelamento.

 **Ultimate NoFrost** garantisce il clima ideale per alimenti freschi e congelati. Grazie a due sistemi separati, evita il passaggio di odori tra scomparto frigo e scomparto congelatore.

LAVASTOVIGLIE

 La **classe di efficienza energetica A+++** è la più parsimoniosa classe di efficienza energetica di Bauknecht.

 Il **display LCD** a cristalli liquidi offre un'immagine nitida, priva di sfarfallio e distorsioni.

 Indica il **livello di rumorosità** del ciclo di lavaggio delle lavastoviglie.

 **PowerClean+** Varia la forza degli ugelli in base al grado di sporcizia – tutto pulito e brillante, senza prelavaggio.

 **PowerDry** asciuga perfettamente i bicchieri e persino le parti in plastica. Senza bisogno di asciugare di nuovo a mano.

 **ProSpace** consente un miglior sfruttamento dello spazio per le stoviglie.

LAVASTOVIGLIE

 **Avvio differito** Permette di lavare nel momento che preferite. Ad esempio di notte, quando l'energia elettrica costa meno.

 **Bicchieri** Per tazze e bicchieri leggermente sporchi.

 **Funz. Tab** Funzione specifica per detergenti combinati: 2in1, 3in1, 4in1 e all-in-one.

 **Igiene+** Per pulire articoli delicati, come biberon e taglieri. Anche per stoviglie molto sporche.

 **Intensivo** Per stoviglie molto sporche con residui di cibo incrostati e bruciati, in particolare pentole e padelle.

 **Multizone** Per un lavaggio separato del cestello superiore e di quello inferiore.

 **PowerClean+** Elimina le incrostazioni più ostinate grazie agli ugelli ad alta pressione. Comandi a sensore e risparmio energetico.

 **Prelavaggio** Per stoviglie da lavare in seguito.

 **Programma breve** Per stoviglie leggermente sporche.

 **Programma eco** Per stoviglie normalmente sporche.

 **Progr. notte** Per lavare le stoviglie a 60 °C in modo molto silenzioso – a partire da 39dB(A) – con una durata maggiore.

 **Progr. quotidiano** Per pulire le stoviglie normalmente sporche di tutti i giorni.

 **Sensor+** Per un risparmio di acqua, energia e tempo fino al 30 %. Brevettato e all'avanguardia.

CUCINARE & CUOCERE AL FORNO

 **Crisp** consente di cuocere al microonde senza grassi. Ideale per pizza, torta di mele e quiche.

 **Funzione Steam** Per cuocere al vapore verdura, pesce o riso. Consente di conservare sostanze nutritive e vitamine, per un'alimentazione sana.

«Scoprite il mondo di Bauknecht: nuovi prodotti intelligenti, con qualità certificata e design d'alta classe, che vi accompagnano verso il futuro e vi semplificano la vita.»

Showroom con studio di cucina,
consulenza personalizzata e
presentazione gratuita degli apparecchi.

Bauknecht AG (sede centrale)

Industriestrasse 36

5600 Lenzburg

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG

Geschäftshaus «Züritor», Brandbachstrasse 6

8305 Dietlikon

Telefono 043 495 56 80

Telefax 043 495 56 82

Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

Bauknecht AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Telefono 031 859 20 65

Telefax 031 859 29 13

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG

Avenue des Baumettes 3

1020 Renens

Telefono 021 637 23 61

Telefax 021 634 63 63

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30, Sa, 9.00 – 12.30

Bauknecht AG

Centro Monda, ala Munda 4

6528 Camorino

Telefono 091 600 15 36

Telefax 091 600 15 37

Lu – Ve, 13.30 – 17.30 (al mattino su appuntamento)

Reparti

Consulenza e suggerimenti

consulenza@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Vendita

vendita@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 002

Telefax 0848 801 017

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Servizio clienti

servizio@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 001

Telefax 0848 801 003

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Ricambi

ricambi@bauknecht.ch

Telefono 0848 801 005

Telefax 0848 801 004

Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Online

www.bauknecht.ch

[www.facebook.com / bauknechtschweiz](https://www.facebook.com/bauknechtschweiz)

[www.youtube.com / bauknechtglobal](https://www.youtube.com/bauknechtglobal)